

■ **DUNLOP**[®]
By Hikvision Digital Technology

■ **Sec-on**[®]

ÜRÜN KATALOĞU

■ 2016



www.uncuguvencilik.com.tr

ÖNCÜ[®]
GÜVENLİK SİSTEMLERİ A.Ş.

2016

DUNLOP[®]
By Hikvision Digital Technology



 **Sec-on**[®]

IP KAMERALAR

Mini IR Bullet Kamera

1.3MP

2MP

3MP

4MP

5MP



DP-12CD1010F-I (MİNİ IR BULLET KAMERA)

180\$



1.3MP

- 1280 X 960 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC
- Dual Stream,SD/SDHC Kart Girişi
- 4mm Lens (2,8,6,8mm Opsiyonel)
- 30m Aydınlatma, PoE, ONVIF
- IP66 Koruma Standardı
- Video Analiz Desteği

DP-12CD1020F-I (MİNİ IR BULLET KAMERA)

200\$



2MP

- 1920 x 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC
- Dual Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 4mm Lens (2,8,6,8mm Opsiyonel)
- 30m Aydınlatma, PoE, ONVIF
- IP66 Koruma Standardı
- Video Analiz Desteği

DP-12CD1032F-I (MİNİ IR BULLET KAMERA)

300\$



3MP

- 2048 x 1536 20fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC,
- Dual Stream,SD/SDHC Kart Girişi
- 4mm Lens (2,8,6,8mm Opsiyonel)
- 30m Aydınlatma, PoE, ONVIF
- IP66 Koruma Standardı
- Video Analiz Desteği

DP-12CD1042WD-I (MİNİ IR BULLET KAMERA)

370\$



4MP

120dB
WDR

- 2688 x 1520 20fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- 120 dB WDR, Dual Stream, 3D DNR
- 4mm Lens (2,8,6,8mm Opsiyonel)
- 30m Aydınlatma, PoE, ONVIF
- IP66 Koruma Standardı
- H264+ Desteği

DP-12CD1052-I (MİNİ IR BULLET KAMERA)

410\$



5MP

- 2560 x 1920 20fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, Dual Stream, 3D DNR
- 4mm Lens (2,8,6,8mm Opsiyonel)
- 30m Aydınlatma, PoE, ONVIF
- IP66 Koruma Standardı
- H264+ Desteği

DP-12CD1110F-IS (IR DOME KAMERA)

190\$



1.3MP

IK10

- 1280 x 960 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC
- Dual Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 4mm Lens (2,8,6,8mm Opsiyonel)
- 30m Aydınlatma, PoE, ONVIF
- IP66 , IK10 Koruma standardı
- İki yönlü ses,Video Analiz Desteği
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı

DP-12CD1110F-IWS
(IR DOME KAMERA)

280\$



1.3MP



- 1280 x 960 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC
- Dual Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 4mm Lens (2.8,6,8mm Opsiyonel)
- 30m Aydınlatma, PoE, ONVIF
- IP66, **IK10 Koruma Standardı**
- İki Yönlü Ses, Video Analiz Desteği
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı

DP-12CD1120F-IS
(IR DOME KAMERA)

210\$



2MP



- 1920 x 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC
- Dual Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 4mm Lens (2.8,6,8mm Opsiyonel)
- 30m Aydınlatma, PoE, ONVIF
- IP66, **IK10 Koruma Standardı**
- İki Yönlü Ses, Video Analiz Desteği
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı

DP-12CD1132F-IS
(IR DOME KAMERA)

310\$



3MP



- 2048 x 1535 20fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC
- Dual Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 4mm Lens (2.8,6,8mm Opsiyonel)
- 30m Aydınlatma, PoE
- IP66, **IK10 Koruma Standardı**
- İki yönlü ses, Video Analiz Desteği
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı

DP-12CD1142FWD-IS
(IR DOME KAMERA)

370\$



4MP



- 2688 x 1520 20fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- **120dB WDR**, 3D DNR, BLC
- Dual Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 2.8mm Lens (4-6-8mm Opsiyonel)
- 30m Aydınlatma, PoE, ONVIF
- IP66, **IK10 Koruma Standardı**
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı

DP-12CD1152F-IS
(IR DOME KAMERA)

410\$



5MP



- 2560 x 1920 20fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR
- Dual Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 4mm Lens (2.8,6,8mm Opsiyonel)
- 30m Aydınlatma, PoE, ONVIF
- IP66, **IK10 Koruma Standardı**
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı

DP-22CD1412F-I
(NETWORK KÜP KAMERA)

250\$



1.3MP

- 1280 x 960 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC
- Dual Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 4mm Lens (2.8,6,8mm Opsiyonel)
- 10m Aydınlatma, PoE, ONVIF
- Dahili Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- Dahili Pır Sensör Özelliği

IR Dome Kamera



1.3MP

2MP

3MP

4MP

5MP

Network Küp Kamera

1.3MP

3MP

4MP

5MP

**DP-22CD1412F-IW**
(NETWORK KÜP KAMERA)

280\$



1.3MP

Wi-Fi

- 1280 x 960 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC
- Dual Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 4mm Lens (2.8,6,8mm Opsiyonel)
- 10m Aydınlatma, PoE, ONVIF
- Dahili Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- Dahili Pır Sensör Özelliği

DP-12CD1432F-I
(NETWORK KÜP KAMERA)

320\$



3MP

- 2048 x 1536 20fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC
- Dual Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 4mm Lens (2.8,6,8mm Opsiyonel)
- 10m Aydınlatma, PoE, ONVIF
- Dahili Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- Dahili Pır Sensör Özelliği

DP-22CD1432F-IW
(NETWORK KÜP KAMERA)

340\$



3MP

Wi-Fi

- 2048 x 1536 20fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC
- Dual Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 4mm Lens (2.8,6,8mm Opsiyonel)
- 10m Aydınlatma, PoE, ONVIF
- Dahili Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- Dahili Pır Sensör Özelliği

DP-12CD1442FWD-IW
(NETWORK KÜP KAMERA)

380\$



4MP

Wi-Fi120dB
WDR

- 2688 X 1520 20fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- 120dB WDR, 3D DNR, BLC
- Dual Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 4mm Lens (2.8,6,8mm Opsiyonel)
- 10m Aydınlatma, PoE, ONVIF
- Çift Yönlü Ses Desteği
- Dahili Pır Sensör Özelliği
- Wi-Fi, H.264+ Desteği

DP-12CD1452F-IW
(NETWORK KÜP KAMERA)

390\$



5MP

Wi-Fi

- 2560 X 1920 20fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR,3D DNR, BLC, Dual Stream
- SD/SDHC Kart Girişi
- 2.8mm Lens (4-6-8mm Opsiyonel)
- 10m Aydınlatma, PoE, ONVIF
- Çift Yönlü Ses Desteği
- Dahili Pır Sensör Özelliği
- Wi-Fi, H.264+ Desteği

DP-12CD1610F-IS
(VARİFOKAL IR BULLET KAMERA)

340\$



1.3MP

- 1280 x 960 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC
- SD/SDHC Kart Girişi
- 2.8-12mm Varifokal Lens
- 42 IR Led ile 30m Aydınlatma
- Video Analiz Desteği, PoE, ONVIF
- IP66 Koruma Standardı
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı

DP-12CD1620F-IS
(VARİFOKAL IR BULLETT KAMERA)

430\$

2MP



- 1920 x 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC
- Dual Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 2.8-12mm Varifokal Lens
- 42 IR Led ile 30m Aydınlatma
- Video Analiz Desteği, PoE, ONVIF
- IP66 Koruma Standardı
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı

DP-12CD1622FWD-IZS
(MOTORİZE IR BULLETT KAMERA)

670\$

2MP

120dB
WDR

- 1920 x 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- 120 dB WDR, 3D DNR, BLC
- Dual Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 2.8-12 mm Motorize Lens
- 42 IR Led ile 30m Aydınlatma
- Video Analiz Desteği, PoE, ONVIF
- IP66 Koruma Standardı
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı, H264+ Desteği

DP-12CD1632F-IS
(VARİFOKAL IR BULLETT KAMERA)

600\$

3MP



- 2048 x 1536 20fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC, SD/SDHC Kart Girişi
- 2.8-12mm Varifokal Lens
- 42 IR Led ile 30m Aydınlatma
- Video Analiz Desteği, PoE, ONVIF
- IP66 Koruma Standardı
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı

DP-12CD1642FWD-IZS
(VARİFOKAL IR BULLETT KAMERA)

680\$

4MP

120dB
WDR

- 2688 x 1520 20fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- 120 dB WDR, 3D DNR, BLC
- SD/SDHC Kart Girişi
- 2.8-12mm Varifokal Lens
- 42 IR Led ile 30m Aydınlatma
- Video Analiz Desteği, PoE, ONVIF
- IP66 Koruma Standardı
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı

DP-12CD1642FWD-IZS
(MOTORİZE IR BULLETT KAMERA)

800\$

4MP

120dB
WDR

- 2688 x 1520 20fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- 120 dB WDR, 3D DNR, BLC
- SD/SDHC Kart Girişi
- 2.8-12mm Motorize Lens
- 42 IR Led ile 30m Aydınlatma
- Video Analiz Desteği, PoE, ONVIF
- IP66 Koruma Standardı
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı, H264+ Desteği

DP-12CD1652F-IZS
(MOTORİZE IR BULLETT KAMERA)

960\$

5MP



- 2560 x 1920 20fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, SD/SDHC Kart Girişi
- 2.8-12mm Motorize Lens
- 42 IR Led ile 30m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı, PoE, ONVIF
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- H264+ Desteği

Motorize IR Bullet Kamera



1.3MP

2MP

3MP

4MP

5MP

Varifokal IR Dome Kamera

1.3MP

2MP

4MP

5MP



DP-12CD1710F-IS (VARİFOKAL IR DOME KAMERA) 340\$



1.3MP

- 1280 x 960 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC
- SD/SDHC Kart Girişi
- 2.8-12mm Varifocal Lens
- 24 Adet IR Led
- 30m Aydınlatma, PoE, ONVIF
- IP66 Koruma Standardı
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı

DP-12CD1720F-IS (VARİFOKAL IR DOME KAMERA) 430\$



2MP



- 1920 x 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC, SD/SDHC Kart Girişi
- 2.8-12 mm Varifocal Lens
- 24 Adet IR Led
- 30m Aydınlatma
- Video Analiz Desteği, PoE, ONVIF
- IP66, **IK10 Koruma Standardı**
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı

DP-12CD1720F-IZS (MOTORİZE IR DOME KAMERA) 560\$



2MP



- 1920 x 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC
- SD/SDHC Kart Girişi
- 2.7-12mm **Motorize Lens**
- 30m Aydınlatma
- Video Analiz Desteği, PoE, ONVIF
- IP66, **IK10 Koruma Standardı**
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı

DP-12CD1722FWD-IZ (MOTORİZE IR DOME KAMERA) 700\$



2MP

120dB WDR



- 1920 x 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- **120 dB WDR**, 3D DNR, BLC
- Dual Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 2.8-12mm **Motorize Lens**
- 24 Adet IR Led ile 30m Aydınlatma
- Video Analiz Desteği, PoE, ONVIF
- IP66, **IK10 Koruma Standardı**
- **H264 + Desteği**

DP-12CD1742FWD-IS (VARİFOKAL IR DOME KAMERA) 660\$



4MP

120dB WDR



- 2688 x 1520 20fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- **120 dB WDR**, 3D DNR, BLC
- Dual Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 2.8-12mm Varifokal Lens
- 24 Adet IR Led ile 20m Aydınlatma
- Video Analiz Desteği, PoE, ONVIF
- IP66, **IK10 Koruma Standardı**
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı

DP-12CD1742FWD-IZS (MOTORİZE IR DOME KAMERA) 800\$



4MP

120dB WDR



- 2688 x 1520 20fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- **120 dB WDR**, 3D DNR, BLC
- Dual Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 2.8-12mm **Motorize Lens**
- 24 Adet IR Led ile 20m Aydınlatma
- Video Analiz Desteği, PoE, ONVIF
- IP66, **IK10 Koruma Standardı**
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı

DP-12CD1752F-IZS
(MOTORİZE IR DOME KAMERA)

940\$

5MP



- 2560 x 1920 20fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR
- Dual Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 2.8-12mm Motorize Lens
- 24 Adet IR Led
- 20 metre Aydınlatma, PoE, ONVIF
- IP66, IK10 Koruma Standardı
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı

DP-12CD1T12-I3
(EXIR BULLET KAMERA)

265\$

1.3MP



- 1280 x 960 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC, Dual Stream
- 4mm Lens (2.8,6,8mm Opsiyonel)
- 1 Adet EXIR Led ile 30m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı
- PoE, ONVIF
- Video Analiz Desteği

DP-12CD1T12-I5
(EXIR BULLET KAMERA)

285\$

1.3MP



- 1280 x 960 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC, Dual Stream
- 4mm Lens (2.8,6,8mm Opsiyonel)
- 2 Adet EXIR Led ile 50m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı
- PoE, ONVIF
- Video Analiz Desteği

DP-12CD1T12-I8
(EXIR BULLET KAMERA)

300\$

1.3MP



- 1280 x 960 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC, Dual Stream
- 4mm Lens (2.8,6,8mm Opsiyonel)
- 4 Adet EXIR Led ile 80m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı
- Video Analiz Desteği
- PoE, ONVIF

DP-12CD1T22-I3
(EXIR BULLET KAMERA)

290\$

2MP



- 1920 x 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC
- Dual Stream
- 4mm Lens (2.8,6,8mm Opsiyonel)
- 1 Adet EXIR Led 30m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı
- PoE, ONVIF

DP-12CD1T22-I5
(EXIR BULLET KAMERA)

325\$

2MP



- 1920 x 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC
- Dual Stream
- 4mm Lens (2.8,6,8mm Opsiyonel)
- 2 Adet EXIR Led 50m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı
- PoE, ONVIF

EXIR Bullet Kamera



1.3MP

2MP

4MP

5MP

EXIR Bullet Kamera

1.3MP

2MP

3MP

4MP

5MP

**DP-12CD1T22-I8**
(EXIR BULLET KAMERA)

340\$

2MP



- 1920 x 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC
- Dual Stream
- 4mm Lens (2.8,6,8mm Opsiyonel)
- **4 Adet EXIR Led 80m Aydınlatma**
- IP66 Koruma Standardı
- PoE, ONVIF

DP-12CD1T22WD-I3
(EXIR BULLET KAMERA)

340\$

2MP

**120dB WDR**

- 1920 x 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- **120 dB WDR**, 3D DNR, BLC
- 4mm Lens (2.8,6,8mm Opsiyonel)
- **1 Adet EXIR Led ile 30m Aydınlatma**
- IP66 Koruma Standardı
- **H.264+ Desteği**
- Video Analiz Desteği
- PoE, ONVIF

DP-12CD1T22WD-I5
(EXIR BULLET KAMERA)

360\$

2MP

**120dB WDR**

- 1920 x 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- **120 dB WDR**, 3D DNR, BLC
- 4mm Lens (2.8,6,8mm Opsiyonel)
- **2 Adet EXIR Led ile 50m Aydınlatma**
- IP66 Koruma Standardı
- **H.264+ Desteği**
- Video Analiz Desteği
- PoE, ONVIF

DP-12CD1T22WD-I8
(EXIR BULLET KAMERA)

390\$

2MP

**120dB WDR**

- 1920 x 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- **120 dB WDR**, 3D DNR, BLC
- 4mm Lens (2.8,6,8mm Opsiyonel)
- **4 Adet EXIR Led ile 80m Aydınlatma**
- IP66 Koruma Standardı
- **H.264+ Desteği**
- Video Analiz Desteği
- PoE, ONVIF

DP-22D1T32-I3
(EXIR BULLET KAMERA)

330\$

3MP



- 2048 x 1536 20fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC, Dual Stream
- 4mm Lens (2.8,6,8mm Opsiyonel)
- **1 Adet EXIR Led 30m Aydınlatma**
- IP66 Koruma Standardı
- PoE, ONVIF

DP-22D1T32-I5
(EXIR BULLET KAMERA)

375\$

3MP



- 2048 x 1536 20fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC, Dual Stream
- 4mm Lens (2.8,6,8mm Opsiyonel)
- **2 Adet EXIR Led 50m Aydınlatma**
- IP66 Koruma Standardı
- PoE, ONVIF

DP-22D1T32-I8
(EXIR BULLET KAMERA)

380\$



3MP

- 2048 x 1536 20fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC
- Dual Stream
- 4mm Lens (2,8,6,8mm Opsiyonel)
- 4 Adet EXIR Led ile 80m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı
- PoE, ONVIF

DP-12CD1T42WD-I3
(EXIR BULLET KAMERA)

380\$



4MP

120dB
WDR

- 2688 x 1520 20fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- 120dB WDR, 3D DNR, BLC
- 4mm Lens (2,8,6,8mm Opsiyonel)
- 1 EXIR Led ile 30m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı
- Video Analiz Desteği
- PoE, ONVIF

DP-12CD1T42WD-I5
(EXIR BULLET KAMERA)

420\$



4MP

120dB
WDR

- 2688 x 1520 20fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- 120dB WDR, 3D DNR, BLC
- 4mm Lens (2,8,6,8mm Opsiyonel)
- 2 EXIR Led ile 50m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı
- Video Analiz Desteği
- PoE, ONVIF

DP-12CD1T42WD-I8
(EXIR BULLET KAMERA)

440\$



4MP

120dB
WDR

- 2688 x 1520 20fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- 120dB WDR, 3D DNR, BLC
- 4mm Lens (2,8,6,8mm Opsiyonel)
- 4 EXIR Led ile 80m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı
- Video Analiz Desteği
- PoE, ONVIF

DP-12CD1T52-I5
(EXIR BULLET KAMERA)

460\$



5MP

- 2560 x 1920 20fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR
- 4mm Lens (2,8,6,8mm Opsiyonel)
- 2 EXIR Led ile 50m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı
- H264+ Desteği
- PoE, ONVIF

DP-1260ZJ
(BUAT)

40\$



- DP-12CD16XX ve DP-12CD1TXX Serisi Bullet Kameralar ile Uyumludur
- Alüminyum Malzemeden Üretilmiştir
- Bağlantı kablolarını gizler
- İç ve Dış Ortamda Kullanılabilir.

Box Kamera



Speed Dome Kamera

**DP-22CD2820F**
(BOX KAMERA)**300\$****2MP**

- 1920 x 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC
- Dual Stream
- SD/SDHC Kart Girişi
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- PoE, ONVIF
- Lens Ayrıca Alınmalıdır.

DP-22CD1942F/IS
(PANORAMİK KAMERA)**(F) 540\$**
(F-IS) 780\$**4MP**

- 2560 x 1440 20fps Çözünürlük
- Elektronik ICR
- Defog, 3D DNR, BLC, ROI
- SD/SDHC Kart Girişi
- 1.6mm Lens
- 8m Aydınlatma
- **Ses & Alarm Giriş Çıkışı (F-IS Modeli)**
- PoE, ONVIF

DP-22CD6362F-IS
(FISHEYE KAMERA)**Fiyat Sorunuz****6MP****120dB WDR**

- 3072 x 2408 Çözünürlük
- True Day&Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC, HLC, Defog
- 1.27mm Lens
- 360° Görüş Açısı
- 15m IR Aydınlatma, PoE, ONVIF
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı

DP-22CD6362F-IVS
(FISHEYE KAMERA)**Fiyat Sorunuz****6MP****120dB WDR****IK10**

- 3072 x 2408 Çözünürlük
- True Day&Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC, HLC, Defog
- 1.27mm Lens
- 360° Görüş Açısı
- 15m IR Aydınlatma, PoE, ONVIF
- **IP66, IK10 Koruma Standardı (-V Modeli için)**
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı

DP-22D14W-D
(PINHOLE KAMERA)**220\$****1MP**

- 1280 x 720 30fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- **100dB WDR**
- 3D DNR, BLC
- Dual Stream
- 2.8 mm Lens
- Video Analiz Desteği
- PoE, ONVIF

DP-22DE4182-AE3
(İÇ ORTAM SPEED DOME KAMERA)**900\$****2MP****4x ZOOM**

- 1920 X 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-Cut)
- D-WDR, 3D DNR, BLC, HLC
- Dual Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 2.8 - 12mm Lens
- 4X Optik / 16X Digital Zoom
- 3D Akıllı Konumlandırma, PoE, ONVIF
- Ses Giriş Çıkışı
- **Alçıpan Gömme Tipi**

DP-22DE4182-AE3 900\$
(İÇ ORTAM SPEED DOME KAMERA)

- 1920 X 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-Cut)
- D-WDR, 3D DNR, BLC, HLC
- Dual Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 2.8 - 12mm Lens
- 4X Optik / 16X Digital Zoom
- 3D Akıllı Konumlandırma, PoE, ONVIF
- Ses Giriş Çıkışı
- Ayak Ayrıca Alınmalıdır.

DP-22AE4220-AE3 1300\$
(İÇ ORTAM SPEED DOME KAMERA)

- 1920 x 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, HLC, BLC
- Dual Stream
- SD/SDHC kart girişi
- 4.7 - 94mm Lens, Ses - Alarm Giriş Çıkışı
- 20X Optik / 16X Digital Zoom
- 3D Akıllı Konumlandırma, PoE, ONVIF
- Ayak Ayrıca Alınmalıdır.

DP-22DE5184-AE3 1800\$
(İÇ ORTAM SPEED DOME KAMERA)

- 1920 X 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-Cut)
- D-WDR, 3D DNR, BLC, HLC, Defog
- Dual Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 4.7 - 94mm Lens, Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- 20X Optik / 16X Digital Zoom
- 3D Akıllı Konumlandırma
- IP66 Koruma Standardı, PoE, ONVIF
- Ayak Ayrıca Alınmalıdır.

DP-22DE7174-A 1400\$
(PTZ DOME KAMERA)

- 1280 X 960 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, HLC, BLC
- Dual Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 4.7 - 94mm Lens, Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- 100 metre IR Aydınlatma
- 20X Optik / 16X Digital Zoom
- 3D Akıllı Konumlandırma, PoE, ONVIF
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı

DP-22DE7130IW-AE 1600\$
(IR PTZ DOME KAMERA)

- 1280 X 960 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC, HLC, Defog
- Dual Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 4.3-129.0mm Lens, Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- 30X Optik / 16X Digital Zoom
- 3D Akıllı Konumlandırma
- 150m IR Aydınlatma, IP66, PoE, ONVIF
- Ayak Ayrıca Alınmalıdır.

DP-22DE7184-AE 2200\$
(PTZ DOME KAMERA)

- 1920 X 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-Cut)
- D-WDR, 3D DNR, BLC, SD/SDHC Kart girişi
- 4.7 - 94mm Lens
- 20x Optik / 16 Digital Zoom
- 3D Akıllı Konumlandırma
- 100m IR Aydınlatma, IP66, ONVIF
- Ses Giriş Çıkışı, PoE, Dual Stream
- Ayak Ayrıca Alınmalıdır.



IR PTZ Dome Kamera

1.3MP

2MP

IR PTZ Dome Kamera

1.3MP

2MP

**DP-22DE7220IW-AE**
(IR PTZ DOME KAMERA)

2300\$



2MP

20x
ZOOM

- 1920 X 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog
- Dual Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 4.3-94.0mm Lens, Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- 20X Optik / 16X Digital Zoom
- 3D Akıllı Konumlandırma, 150m IR Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı, PoE, ONVIF
- Ayak Ayrıca Alınmalıdır.

DP-22DE7230IW-AE
(IR PTZ DOME KAMERA)

2500\$



2MP

30x
ZOOM

- 1920 X 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog
- Dual Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 4.3-129.0mm Lens, 150m IR Aydınlatma
- 30X Optik / 16X Digital Zoom
- 3D Akıllı Konumlandırma, PoE
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı, IP66, ONVIF
- Ayak Ayrıca Alınmalıdır.

DP-22DE4182-AE
(SPEED DOME KAMERA)

900\$



2MP

4x
ZOOM

- 1920 X 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-Cut)
- D-WDR, 3D DNR, BLC, HLC
- Dual Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 2.8 - 12mm Lens
- 4X Optik / 16X Digital Zoom
- 3D Akıllı Konumlandırma, PoE, ONVIF
- Ses Giriş Çıkışı
- Ayak Ayrıca Alınmalıdır.

DP-22DE5220I-AE
(SPEED DOME KAMERA)

2300\$



2MP

20x
ZOOM

- 1920 X 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC, HLC, Defog
- SD/SDHC Kart Girişi
- 4.7-94.0mm Lens, Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- 20X Optik / 16X Digital Zoom
- 3D Akıllı Konumlandırma
- IP66, 150m IR Aydınlatma, PoE, ONVIF
- Ayak Ayrıca Alınmalıdır.

DP-22DE4220IW-D
(SPEED DOME KAMERA)

1400\$



2MP

20x
ZOOM

- 1920 X 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC, HLC, Defog
- SD/SDHC Kart Girişi
- 4.7-94.0mm Lens, 100m IR Aydınlatma
- IP66, H.265 Desteği
- 20x Optik / 16x Digital Zoom
- 3D Akıllı Konumlandırma
- Ayak Ayrıca Alınmalıdır.

DP-1260ZJ
(DUVAR AYIĞI)

40\$



- Dunlop Dış Ortam Speed Dome Kameraları ile uyumludur
- Alüminyum Malzemeden Üretilmiştir
- Bağlantı kablolarını gizler
- İç ve Dış Ortamda Kullanılabilir.

2016

DUNLOP[®]
By Hikvision Digital Technology



 **Sec-on**[®]

Network Video Kayıt Cihazları

Mini Network Kayıt Cihazı



DP-2104/08NI-SN
(MİNİ NETWORK KAYIT CİHAZI)

(2104) **250\$**
(2108) **325\$**



- 4 / 8Kanal IP Kamera kaydı
- 25 / 50Mbps Gelen Bant Genişliği
- 40Mbps Giden Bant Genişliği
- 2MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- HDMI & VGA ,2x USB 2.0
- 1 x SATA Portu (Max. 4 TB)
- 1 x RJ-45 10/100 Mbps, ONVIF
- Çift Yönlü Ses Desteği

DP-2116NI-SN
(MİNİ NETWORK KAYIT CİHAZI)

340\$



- 16 Kanal IP Kamera kaydı
- 100Mbps Gelen Bant Genişliği
- 40Mbps Giden Bant Genişliği
- 2MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- HDMI & VGA ,2x USB 2.0
- 1 x SATA Portu (Max. 4 TB)
- 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF
- Çift Yönlü Ses Desteği

DP-2104/08NI-SN/P
(MİNİ FULL POE NVR)

(2104) **380\$**
(2108) **450\$**



- 4 / 8 Kanal IP Kamera Kaydı
- 25 / 50Mbps Gelen Bant Genişliği
- 40Mbps Giden Bant Genişliği
- 2MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- HDMI & VGA ,2x USB 2.0
- 4X PoE 35W AF Standardı
- 8X PoE 100W AF Standardı
- 1x SATA Portu (Max. 4 TB)
- 1xRJ-45 10/100Mbps, ONVIF
- Çift Yönlü Ses Desteği

DP-2116NI-SN/P
(MİNİ FULL POE NVR)

490\$



- 16 Kanal IP Kamera Kaydı
- 100Mbps Gelen Bant Genişliği
- 40Mbps Giden Bant Genişliği
- 2MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- HDMI & VGA ,2x USB 2.0
- 8X PoE 100W AF Standardı
- 1x SATA Portu (Max. 4 TB)
- 1xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF
- Çift Yönlü Ses Desteği

DP-2108NI-E1/V/W
(NETWORK Wi-Fi KAYIT CİHAZI)

500\$

Wi-Fi



- 8 Kanal Wi-Fi NVR
- 50Mbps Gelen Bant Genişliği
- 80Mbps Giden Bant Genişliği
- 6MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- HDMI,USB 3.0
- 1x2.5" HDD
- 4xRJ-45 10/100Mbps
- Wi-Fi Desteği, 300 Mbps Wifi
- ONVIF

DP-2604NI-SE/N
(NETWORK KAYIT CİHAZI)

260\$



- 4 Kanal IP Kamera Kaydı
- 20 Mbps Gelen Bant Genişliği
- 40Mbps Giden Bant Genişliği
- 5MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- HDMI & VGA ,2x USB 2.0
- 4 Adet Bağımsız Ethernet Portu
- 1x SATA Portu (Max. 4 TB)
- 1xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF
- Çift Yönlü Ses Desteği

DP-2604NI-E1
(NETWORK KAYIT CİHAZI)**300\$**

- 4 Kanal IP Kamera Kaydı
- 40 Mbps Gelen Bant Genişliği
- 80Mbps Giden Bant Genişliği
- 6MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- HDMI & VGA ,1x USB 2.0,1x USB 3.0
- 1x SATA Portu (Max. 4 TB)
- 1xRJ-45 10/100/1000Mbps
- Alarm Giriş/Çıkışı (Opsiyonel)
- Çift Yönlü Ses Desteği, ONVIF

DP-2608NI-E1
(NETWORK KAYIT CİHAZI)**320\$**

- 8 Kanal IP Kamera Kaydı
- 80 Mbps Gelen Bant Genişliği
- 80Mbps Giden Bant Genişliği
- 6MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- HDMI & VGA ,1x USB 2.0,1x USB 3.0
- 1x SATA Portu (Max. 4 TB)
- 1xRJ-45 10/100/1000Mbps
- Alarm Giriş/Çıkışı (Opsiyonel)
- Çift Yönlü Ses Desteği, ONVIF

DP-2608NI-E2
(NETWORK KAYIT CİHAZI)**400\$**

- 8 Kanal IP Kamera Kaydı
- 80 Mbps Gelen Bant Genişliği
- 80Mbps Giden Bant Genişliği
- 6MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- HDMI & VGA ,1x USB 2.0,1x USB 3.0
- 2x SATA Portu (Max. 4 TB)
- 1xRJ-45 10/100/1000Mbps
- Alarm Giriş/Çıkışı (Opsiyonel)
- Çift Yönlü Ses Desteği, ONVIF

DP-2616NI-E1
(NETWORK KAYIT CİHAZI)**360\$**

- 16 Kanal IP Kamera Kaydı
- 160 Mbps Gelen Bant Genişliği
- 80Mbps Giden Bant Genişliği
- 6MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- HDMI & VGA ,1x USB 2.0,1x USB 3.0
- 1x SATA Portu (Max. 4 TB)
- 1xRJ-45 10/100/1000Mbps
- Alarm Giriş/Çıkışı (Opsiyonel)
- Çift Yönlü Ses Desteği, ONVIF

DP-2604NI-E1/4P
(NETWORK KAYIT CİHAZI)**400\$**

- 4 Kanal IP Kamera Kaydı
- 40 Mbps Bant Genişliği
- 80Mbps Giden Bant Genişliği
- 5MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- HDMI & VGA ,1x USB 2.0,1x USB 3.0
- 4 Adet POE portu 50W
- 1x SATA Portu (Max. 4 TB)
- 1xRJ-45 10/100/1000Mbps
- Alarm Giriş/Çıkışı, ONVIF , Çift Yönlü Ses

DP-2608NI-E2/8P
(NETWORK KAYIT CİHAZI)**600\$**

- 8 Kanal IP Kamera Kaydı
- 50 Mbps Gelen Bant Genişliği
- 80Mbps Giden Bant Genişliği
- 5MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- HDMI & VGA ,1x USB 2.0,1x USB 3.0
- Dahili 8 Adet POE portu, ONVIF
- 2x SATA Portu (Max. 4 TB)
- 1xRJ-45 10/100/1000Mbps
- Alarm Giriş/Çıkışı, Çift Yönlü Ses Desteği

Network Wi-Fi Kayıt Cihazı

Network Kayıt Cihazı



DP-2608NI-I2/8P (NETWORK KAYIT CİHAZI)

940\$

- 8 Kanal IP Kamera Kaydı
- 80 Mbps Gelen Bant Genişliği
- 256Mbps Giden Bant Genişliği
- 12MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- HDMI (4K Desteği) & VGA ,1x USB 2.0,1x USB 3.0
- 8x POE portu 120W AF ve AT Standardı
- 2x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 1xRJ-45 10/100/1000Mbps
- Alarm Giriş/Çıkışı, Video Analiz Desteği
- H265, H264+ Desteği, Çift Yönlü Ses Desteği

DP-2616NI-E2 (NETWORK KAYIT CİHAZI)

450\$

- 16 Kanal IP Kamera Kaydı
- 100Mbps Gelen Bant Genişliği
- 80Mbps Giden Bant Genişliği
- 5MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- HDMI & VGA ,1x USB 2.0,1x USB 3.0
- 2x SATA Portu (Max. 4 TB)
- 1xRJ-45 10/100/1000Mbps
- Alarm Giriş/Çıkışı
- ONVIF
- Çift Yönlü Ses Desteği

DP-2616NI-SE/P (NETWORK KAYIT CİHAZI)

580\$

- 16 Kanal IP Kamera Kaydı
- 80 Mbps Gelen Bant Genişliği
- 40Mbps Giden Bant Genişliği
- 5MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- HDMI & VGA ,2x USB 2.0
- Dahili 8 Adet PoE Portu
- 2x SATA Portu (Max. 4 TB)
- 1xRJ-45 10/100/1000Mbps
- Alarm Giriş/Çıkışı (Opsiyonel)

DP-2616NI-E2/8P (NETWORK KAYIT CİHAZI)

650\$

- 8 Kanal IP Kamera Kaydı
- 160 Mbps Gelen Bant Genişliği
- 80 Mbps Giden Bant Genişliği
- 6MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- HDMI & VGA ,1x USB 2.0,1x USB 3.0
- 8 Adet POE portu 120W
- 2x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 1xRJ-45 10/100/1000Mbps
- Alarm Giriş/Çıkışı (Opsiyonel)
- ONVIF , Çift Yönlü Ses Desteği

DP-2616NI-E2/16P (NETWORK KAYIT CİHAZI)

900\$

- 16 Kanal IP Kamera Kaydı
- 160 Mbps Gelen Bant Genişliği
- 80Mbps Giden Bant Genişliği
- 5MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- HDMI & VGA ,1x USB 2.0,1x USB 3.0
- Dahili 8 Adet POE portu
- 2x SATA Portu (Max. 4 TB)
- 1xRJ45 10/100/1000Mbps
- Alarm Giriş/Çıkışı
- ONVIF , Çift Yönlü Ses Desteği

DP-2616NI-I2/16P (NETWORK KAYIT CİHAZI)

1300\$

- 16 Kanal IP Kamera Kaydı
- 160 Mbps Gelen Bant Genişliği
- 256Mbps Giden Bant Genişliği
- 12MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- HDMI (4K desteği) & VGA ,1x USB 2.0,1x USB 3.0
- 16x POE Portu 200W max. AF ve AT Standardı
- 2x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 1xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF
- Alarm Giriş/Çıkışı,Çift Yönlü Ses Desteği
- H265,H264+ Desteği, Video Analiz Desteği

DP-2716NI-I4
(NETWORK KAYIT CİHAZI)**1200\$**

- 16 Kanal IP Kamera Kaydı
- 160 Mbps Gelen Bant Genişliği
- 256 Mbps Giden Bant Genişliği
- 12MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- HDMI (4K desteği) & VGA ,2x USB 2.0,1x USB 3.0
- 4x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 2xRJ-45 10/100/1000Mbps
- Alarm Giriş/Çıkışı
- ONVIF , Çift Yönlü Ses Desteği
- Video Analiz Desteği, H265,H264+ Desteği

DP-2716NI-I4/16P
(NETWORK KAYIT CİHAZI)**1650\$**

- 16 Kanal IP Kamera Kaydı
- 160 Mbps Gelen Bant Genişliği
- 256 Mbps Giden Bant Genişliği
- 12MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- HDMI (4K desteği) & VGA ,2x USB 2.0,1x USB 3.0
- 16x POE Portu 200W max. AF ve AT Standardı
- 4x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF
- Alarm Giriş/Çıkışı, Çift Yönlü Ses Desteği
- Video Analiz Desteği, H265,H264+ Desteği

DP-2716NI-E4
(NETWORK KAYIT CİHAZI)**900\$**

- 16 Kanal IP Kamera Kaydı
- 100 Mbps Gelen Bant Genişliği
- 80 Mbps Giden Bant Genişliği
- 5MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- HDMI & VGA ,2x USB 2.0,1x USB 3.0
- e-SATA Portu
- 4x SATA Portu (Max. 4 TB)
- 2 x RJ-45 10/100/1000Mbps
- ONVIF , Çift Yönlü Ses Desteği
- RS-485.RS-232 Seri Portu

DP-2716NI-E4/16P
(NETWORK KAYIT CİHAZI)**1350\$**

- 16 Kanal IP Kamera Kaydı
- 160 Mbps Gelen Bant Genişliği
- 80 Mbps Giden Bant Genişliği
- 6MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- HDMI & VGA ,2x USB 2.0,1x USB 3.0
- 16x POE Portu 200W max. AF ve AT Standardı
- 4x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps
- Alarm Giriş/Çıkışı

DP-2732NI-E4
(NETWORK KAYIT CİHAZI)**1100\$**

- 32 Kanal IP Kamera Kaydı
- 160 Mbps Gelen Bant Genişliği
- 80 Mbps Giden Bant Genişliği
- 6MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- HDMI & VGA ,2x USB 2.0,1x USB 3.0
- 4x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 2 x RJ-45 10/100/1000Mbps
- Alarm Giriş/Çıkışı
- ONVIF

DP-2732NI-I4
(NETWORK KAYIT CİHAZI)**1400\$**

- 32 Kanal IP Kamera Kaydı
- 256 Mbps Gelen Bant Genişliği
- 256 Mbps Giden Bant Genişliği
- 12MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- HDMI (4K desteği) & VGA ,2x USB 2.0,1x USB 3.0
- 4x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 2 x RJ-45 10/100/1000Mbps
- Alarm Giriş/Çıkışı
- ONVIF , Çift Yönlü Ses Desteği
- Video Analiz Desteği, H265,H264+ Desteği

Network Kayıt Cihazı

Hybrid Network Kayıt Cihazı



DP-2732NI-I4/16P (NETWORK KAYIT CİHAZI)

1900\$

- 32 Kanal IP Kamera Kaydı
- 256 Mbps Gelen Bant Genişliği
- 256 Mbps Giden Bant Genişliği
- **12MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme**
- HDMI (4K desteği) & VGA ,2x USB 2.0,1x USB 3.0
- Dahili 16 Adet POE portu
- 4x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 2 x RJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF
- Alarm Giriş/Çıkışı, Çift Yönlü Ses Desteği
- Video Analiz Desteği, H265,H264+ Desteği

DP-2732NI-E4/16P (NETWORK KAYIT CİHAZI)

1400\$

- 32 Kanal IP Kamera Kaydı
- 160 Mbps Gelen Bant Genişliği
- 80 Mbps Giden Bant Genişliği
- **6MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme**
- HDMI & VGA ,2x USB 2.0,1x USB 3.0
- Dahili 16 Adet POE portu
- 4x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps
- Alarm Giriş/Çıkışı
- ONVIF , Çift Yönlü Ses Desteği

DP-2816HFI-ST (HYBRID NETWORK KAYIT CİHAZI)

2400\$

- 16 Analog-16 IP & 32 Kanal IP Kamera Kaydı
- 160 Mbps Gelen Bant Genişliği
- 80 Mbps Giden Bant Genişliği
- **5MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme**
- HDMI & VGA ,2x USB 2.0
- 8x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 2 x RJ-45 10/100/1000Mbps
- e-SATA Portu
- Alarm Giriş/Çıkışı
- ONVIF , Çift Yönlü Ses Desteği

DP-2632NI-E8 (NETWORK KAYIT CİHAZI)

2300\$

- 32 Kanal IP Kamera Kaydı
- 160 Mbps Gelen Bant Genişliği
- 80 Mbps Giden Bant Genişliği
- **6MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme**
- HDMI & VGA ,2 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0
- 8x SATA Portu (Max. 6 TB)
- e-SATA Portu
- 2 x RJ-45 10/100/1000Mbps
- Alarm Giriş/Çıkışı, Çift Yönlü Ses Desteği
- ONVIF, RS-232,RS-485 Seri Portu

DP-2664NI-I8 (NETWORK KAYIT CİHAZI)

Fiyat Sorunuz

- 64 Kanal IP Kamera Kaydı
- 320 Mbps Gelen Bant Genişliği
- 256 Mbps Giden Bant Genişliği
- **12MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme**
- HDMI (4K desteği) & VGA ,2x USB 2.0,1x USB 3.0
- 8x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 2 x RJ-45 10/100/1000Mbps
- 1x e-SATA Portu, H265,H264+ Desteği
- Alarm Giriş/Çıkışı, Çift Yönlü Ses Desteği
- ONVIF , RAID 0,1,5,10 Desteği

DP-1932HFI-ST (HYBRID NETWORK KAYIT CİHAZI)

2300\$

- 16 Analog-16 IP & 32 Kanal IP Kamera Kaydı
- **5MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme**
- 100 Mbps Gelen Bant Genişliği
- 50 Mbps Giden Bant Genişliği
- HDMI & VGA ,2x USB 2.0
- 8x SATA Portu (Max. 4 TB)
- 2 x RJ-45 10/100/1000Mbps
- e-SATA Portu, Alarm Giriş/Çıkışı
- ONVIF, Çift Yönlü Ses Desteği
- RAID 1 Desteği, H265, H264+ Desteği

2016

DUNLOP[®]
By Hikvision Digital Technology



 **Sec-on**[®]

MOBİL SİSTEMLER

IR Dome Mini Mobil Kamera

1.3MP

2MP

3MP

4MP

5MP

DP-22CD2512/22F-IS
(IR MİNİ DOME KAMERA)(12) Fiyat Sorunuz
(22) 360\$

1.3MP

2MP

- 1280 x 960 / 1920x1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC
- SD/SDHC Kart Girişi
- 4mm Lens (2.8mm,6mm Opsiyonel)
- 10m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı

DP-22CD2522FWD-IS
(IR MİNİ DOME KAMERA)

390\$



2MP

120dB
WDR

- 1920 x 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- 120 dB WDR, 3D DNR,
- BLC, Dual Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 4mm Lens (2.8mm, 6mm Opsiyonel)
- 10m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı
- Vandal-Proof Muhafaza, Video Analiz Desteği,
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı, H264+ Desteği

DP-22CD2532F-IS
(IR MİNİ DOME KAMERA)

380\$



3MP

- 2048 x 1536 20fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC,SD/SDHC Kart Girişi
- 4mm Lens (2.8mm,6mm Opsiyonel)
- 10m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı
- Vandal-Proof Muhafaza
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı

DP-12CD1542FWD-IS
(IR MİNİ DOME KAMERA)

450\$



4MP

120dB
WDR

- 2688 x 1520 20fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- 120dB WDR, 3D DNR, BLC,SD/SDHC Kart Girişi
- 4mm Lens (2.8mm,6mm Opsiyonel)
- 10m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı
- Vandal-Proof Muhafaza
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı

DP-12CD1552F-IS
(IR MİNİ DOME KAMERA)

520\$



5MP

- 2560 x 1920 20fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR,SD/SDHC Kart Girişi
- 4mm Lens (6mm Opsiyonel)
- 10m Aydınlatma
- IP66, IK8 Koruma Standardı
- Weather-Proof Muhafaza
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı

DP-22CS58A1P-IRS
(MİNİ DOME ANALOG KAMERA)

Fiyat Sorunuz



700TVL

- 700TVL Çözünürlük
- 1/3" DIS
- True Day & Night (IR-CUT)
- Geniş Çalışma Isısı Aralığı (-40 °C - 60 °C)
- D-WDR, 3D DNR, OSD Menü
- 3.6mm Lens (2.8mm / 6mm Opsiyonel)
- 10 Adet IR Led & 20m Aydınlatma

DP-22CD6510-I
(MOBİL NETWORK KAMERA)

Fiyat Sorunuz



- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 1280x720 Çözünürlük
- 4mm Lens
- True Day & Night (IR-CUT)
- IR Mesafesi 30m
- D-WDR, 3D DNR
- IP 68 Koruma Standardı

HC-302IHR
(IR KÜP ANALOG KAMERA)

190\$



650TVL

- 1/3" SONY Super HAD II Low Lux CCD
- 650 TVL Çözünürlük
- 795H x 596V, Day&Night
- AGC, AWB,BLC Fonksiyonları
- IP66 Koruma Standardı
- 10m Aydınlatma Mesafesi
- Araç Kamerası

HC-303HIR
(IR DOME ANALOG KAMERA)

190\$



650TVL

- 1/3" SONY Super HAD II Low Lux CCD
- 650 TVL Çözünürlük
- 795H x 596V
- IP66 Koruma Standardı, Day&Night
- AGC, AWB,BLC Fonksiyonları
- 10m Aydınlatma Mesafesi
- Araç Kamerası

DP-22DF2284-V
(ARAÇ ÜSTÜ IP SPEED DOME)

Fiyat Sorunuz



2MP

30x ZOOM

- 1920 x 1080 @ 25 fps
- True Day&Night (IR-CUT)
- Dual Codec
- RS-485 ile Kontrol Desteği
- 1Vp-p Composite Output (75 Ohm/Bnc)
- 4.3 - 129mm Lens, 10x IR LED
- 2 Yönlü Ses, Dual Stream

DP-22AE7168-V
(ARAÇ ÜSTÜ ANALOG PTZ KAMERA)

Fiyat Sorunuz



36x ZOOM

- 1/4" Sony CCD Sensör
- 3.8-45.6mm Lens
- 36X Optik Zoom & 16X Dijital Zoom
- True Day & Night (IR-CUT)
- IP66, Min. Işık Seviyesi 0.01 Lux
- AGC, 3D DNR, BLC
- Smart Zoom Teknolojisi ile Hız Kontrolü

DP-M2504HMI
(ANALOG MOBİL KAYIT CİHAZI)

1400\$



- 4 Kanal Analog Video Girişi
- 1 Kanal 4 Pinli Video ve Ses Çıkışları
- H264 Video,G722 Ses Sıkıştırma
- 1 Adet 2,5" HDD / SSD Sata Girişi
- Patentli HDD Titreşim Azaltma
- 3G/4G (Opsiyonel), Wi-Fi (Opsiyonel)
- 7/2 Alarm I/O,RJ-45,USB 2.0
- RS-232,RS-485
- SIM sLOTU,SD/SDHC

Network Kayıt Cihazı



Mobil Network Kamera



DP-M2504HNI/GW (MOBİL KAYIT CİHAZI)

Fiyat Sorunuz



- 4 Kanal IP Video Girişi
- 4 Kanal IP Ses Girişi
- H264 Video,G722 Ses Sıkıştırma
- 2 Adet 2,5" HDD / SSD Sata Girişi
- Patentli HDD Titreşim Azaltma
- 3G/4G (Opsiyonel) ,Wi-Fi (Opsiyonel)
- 3/2 Alarm I/O,RJ-45,USB 2.0
- RS-232,RS-422,SIM SLOTU
- SD/SDHC

DP-M2508HNI (MOBİL KAYIT CİHAZI)

Fiyat Sorunuz



- 8 Kanal IP Video Girişi
- 160 Mbps Band Genişliği
- 8 Kanal POE Portu, 3 Kanal Ses Çıkışı
- H264 Video,G722 Ses Sıkıştırma
- Çift Yönlü Ses Desteği
- 2 Adet 2,5" HDD / SSD Sata Girişi
- Patentli HDD Titreşim Azaltma
- 3G,Wi-Fi,7/2 Alarm I/O,RJ-45,USB 2.0
- RS-232,RS-485,SIM SLOTU

DP-1530HMI (MOBİL PANİK BUTONU)

Fiyat Sorunuz



- 3 Adet Bildirim Işığı
- Güç,Kayıt ve Hata Bildirimleri
- 30W x 19D x 80 H mm
- Uzaktan Kumanda Taşıyıcısı
- G-Sensör

DP-1350HMI (MOBİL İKİ YÖNLÜ SES CİHAZI)

Fiyat Sorunuz



- 2 Yönlü İletişim Desteği
- 1 Metre Bağlantı Kablosu
- 4 Pinli Dişi Konnektör
- 6 Pinli Erkek Konnektör
- 6 Metre Adaptör Kablosu

ELG1100 (MONİTÖR)

Fiyat Sorunuz



- 10" TFT LCD Panel
- 4 Tellli Dokunmatik Ekran Teknolojisi
- HDMI, VGA, DVI, YPbPr, AV
- 2x 1W Stereo Hoparlörler
- 0,9 - 24V Geniş Giriş Gerilimi
- 75x75mm VESA Montaj Delikleri
- Robust Masaüstü / Duvara Monte Standı
- IP55, EN-50155
- Shock Proof

ELG7070 (MONİTÖR)

Fiyat Sorunuz



- 7" TFT LCD Panel
- 1080P
- 4Tellli Dokunmatik Ekran Teknolojisi
- HDMI, VGA, 2 x AV
- 1 Kanal Ses Giriş / Çıkışı
- Kumanda Kontrolü
- 75x75mm VESA Montaj Delikleri

2016

DUNLOP[®]
By Hikvision Digital Technology



 **Sec-on**[®]

TURBO HD ANALOG (HD-TVI)

Turbo HD Bullet Kamera



DP-22E16C2T-IR
(TURBO HD BULLET KAMERA)

80\$



HD720P

- HD720P Görüntü Kalitesi
- 720p@25fps
- True Day & Night (IR-CUT)
- 3.6mm Lens (2.8mm 6mm Opsiyonel)
- DNR, Smart IR
- 20m IR Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı

DP-22E16C0T-IR
(TURBO HD BULLET KAMERA)

Fiyat Sorunuz



HD720P

- HD720P Görüntü Kalitesi
- 720p@25fps
- True Day & Night (IR-CUT)
- 3.6mm Lens (2.8mm, 6mm Opsiyonel)
- DNR, Smart IR
- 20m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı

DP-22E16D1T-IR
(TURBO HD BULLET KAMERA)

120\$



FULLHD 1080P

- HD1080P Görüntü Kalitesi
- 1080p@25fps
- True Day & Night (IR-CUT)
- 3.6mm Lens (6mm Opsiyonel)
- OSD Menü, BLC, Smart IR
- 20m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı

DP-22E16D0T-IR
(TURBO HD BULLET KAMERA)

Fiyat Sorunuz



FULLHD 1080P

- HD1080P Görüntü Kalitesi
- 1080p@25fps
- True Day & Night (IR-CUT)
- 2.8mm Lens (3.6mm, 6mm Opsiyonel)
- Smart IR, 20m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı

DP-22E16D5T-IR
(TURBO HD BULLET KAMERA)

210\$



FULLHD 1080P

120dB WDR

- HD1080P Görüntü Kalitesi
- 1080p@25fps
- 120dB WDR
- True Day & Night (IR-CUT)
- 3.6mm Lens (6mm Opsiyonel)
- OSD Menü, 3D DNR, BLC, Smart IR
- Low Light
- 20m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı

DP-22E56C2T-IRM
(TURBO HD TURRET KAMERA)

80\$



HD720P

- HP720P Görüntü Kalitesi
- 720p@25fps
- True Day & Night (IR-CUT)
- 3.6mm Lens (2.8mm, 6mm Opsiyonel)
- DNR, Smart IR
- 20m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı

DP-22E56C0T-IRM
(TURBO HD TURRET KAMERA)Fiyat
Sorunuz

- HD720P Görüntü Kalitesi
- 720p@25fps
- True Day & Night (IR-CUT)
- 2.8mm Lens (3.6mm, 6mm Opsiyonel)
- DNR, Smart IR
- 20m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı

DP-22E56C0T-IRP
(TURBO HD TURRET KAMERA)Fiyat
Sorunuz

- HD720P Görüntü Kalitesi
- 720p@25fps
- True Day & Night (IR-CUT)
- 2.8mm Lens (3.6mm, 6mm Opsiyonel)
- DNR, Smart IR
- 20m Aydınlatma

DP-22E56D0T-IRM/IRP
(TURBO HD TURRET KAMERA)Fiyat
Sorunuz

- HD1080P Görüntü Kalitesi
- 1080p@25fps
- True Day & Night (IR-CUT)
- 2.8mm Lens (3.6mm, 6mm Opsiyonel)
- OSD Menü, Smart IR
- 20m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı (IRM Modeli)

DP-22E56D1T-IRM
(TURBO HD TURRET KAMERA)

116\$



- HD1080P Görüntü Kalitesi
- 1080p@25fps
- True Day & Night (IR-CUT)
- 2.8 mm Lens
- OSD Menü, BLC, Smart IR
- 20m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı

DP-22E56D5T-IRM
(TURBO HD TURRET KAMERA)

210\$

120dB
WDR

- HD1080P Görüntü Kalitesi
- 1080p@25fps
- 120dB WDR
- True Day & Night (IR-CUT)
- 3.6mm Lens (2.8mm, 6mm Opsiyonel)
- OSD Menü, 3D DNR, BLC, Smart IR
- 20m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı

DP-22E56C5T-VFIR
(TURBO HD DOME KAMERA)

186\$



- HD720P Görüntü Kalitesi
- 720p@50fps
- True Day & Night (IR-CUT)
- 2.8 - 12 mm Varifokal Lens
- OSD Menü
- 3D DNR, Smart IR
- 30m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı

Turbo HD Turret Kamera



Turbo HD Exir Bullet Kamera



DP-22E56D1T-IRMM
(TURBO HD DOME KAMERA)

100\$



FULLHD
1080P

- HD1080P Görüntü Kalitesi
- 1080p@25fps
- True Day & Night (IR-CUT)
- 3.6mm Lens (6mm Opsiyonel)
- OSD Menü, BLC
- Smart IR
- 20m Aydınlatma

DP-22E56D1T-VPIR3Z
(TURBO HD DOME KAMERA)

270\$



FULLHD
1080P



- HD1080P Görüntü Kalitesi
- 1080p@25fps
- True Day & Night (IR-CUT)
- OSD Menü, BLC, Smart IR
- 2.8-12mm Motorize Varifokal Lens
- 40m Aydınlatma
- IP66, IK10 Koruma Standardı

DP-22E16C2T-IT1
(TURBO EXIR BULLET KAMERA)

100\$



HD720P

- HD720P Görüntü Kalitesi
- 720p@25fps
- True Day & Night (IR-CUT)
- 3.6mm Lens (2.8mm, 6mm, 8mm Opsiyonel)
- DNR, Smart IR
- EXIR Led ile 20m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı

DP-22E16C2T-IT3
(TURBO EXIR BULLET KAMERA)

120\$



HD720P

- HD720P Görüntü Kalitesi
- 720p@25fps
- True Day & Night (IR-CUT)
- 3.6mm Lens (2.8-6-8-12mm Opsiyonel)
- DNR, Smart IR
- EXIR Led ile 40m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı

DP-22E16C2T-IT5
(TURBO EXIR BULLET KAMERA)

130\$



HD720P

- HD720P Görüntü Kalitesi
- 720p@25fps
- True Day & Night (IR-CUT)
- 3.6mm Lens (2.8-6-8-12mm Opsiyonel)
- DNR, Smart IR
- EXIR Led ile 80m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı

DP-22CE16C5T-IT5
(TURBO HD EXIR BULLET KAMERA)

190\$



HD720P

- HD720P Görüntü Kalitesi
- 720p@50fps
- True Day & Night (IR-CUT)
- Low Light
- 3.6mm Lens (2.8-6-8-12mm Opsiyonel)
- D-WDR, 3D DNR, OSD Menü
- 2 EXIR Led ile 80m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı

DP-22CE16D5T-IT5
(TURBO HD EXIR BULLET KAMERA) 230\$FULLHD
1080P120dB
WDR

- HD1080P Görüntü Kalitesi
- 1080p@25fps
- True Day & Night (IR-CUT)
- OSD Menü, 3D DNR, BLC, Smart IR
- 120dB WDR
- 3.6mm Lens (6-8-12mm Opsiyonel)
- EXIR Led ile 80m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı

DP-22E16C2T-VFIR3
(TURBO HD BULLET KAMERA) 150\$

HD720P

- HD720P Görüntü Kalitesi
- 720p@25fps
- True Day & Night (IR-CUT)
- 2.8 - 12 mm Varifokal Lens
- Smart IR
- 40m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı

DP-22E16D1T-VFIR3
(TURBO HD BULLET KAMERA) 220\$FULLHD
1080P

- HD1080P Görüntü Kalitesi
- 1080p@25fps
- True Day & Night (IR-CUT)
- OSD Menü, BLC
- Smart IR
- 2.8mm Varifokal Lens
- 40m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı

DP-22E16D1T-IR3Z
(TURBO HD BULLET KAMERA) 250\$FULLHD
1080P

- HD1080P Görüntü Kalitesi
- 1080p@25fps
- True Day & Night (IR-CUT)
- OSD Menü, BLC, Smart IR
- 2.8-12mm Motorize Varifokal Lens
- 40m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı

DP-22E16D5T-AIR3ZH
(TURBO HD BULLET KAMERA) 340\$FULLHD
1080P120dB
WDR

- HD1080P Görüntü Kalitesi
- 1080p@25fps
- True Day & Night (IR-CUT)
- OSD Menü, 120dB WDR
- 3D DNR, BLC, Smart IR
- 2.8-12mm Motorize Varifokal Lens
- 40m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı

DP-22E16D5T-VFIT3
(TURBO HD EXIR KAMERA) 350\$FULLHD
1080P120dB
WDR

- HD1080P Görüntü Kalitesi
- 1080p@25fps
- True Day & Night (IR-CUT)
- OSD Menü, 120dB WDR, 3D DNR
- BLC, Smart IR
- 2.8-12mm Varifokal Lens
- EXIR Led ile 50 Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı

Turbo HD Bullet Kamera



Turbo HD Speed Dome Kamera



CXI36-TVI (İNFRARED Lİ TVI KAMERA)

120\$

FULLHD
1080P

- HD1080P Görüntü Kalitesi
- True Day&Night (IR-CUT)
- 4mm Sabit Lens
- 4 adet Power Led
- OSD Menü
- BLC, AGC, AWB
- IP66 Koruma Standardı

DP-22E16D1T-IT1 (TURBO HD EXIR BULLET KAMERA)

140\$

FULLHD
1080P

- HD1080P Görüntü Kalitesi
- 1080p@25fps
- True Day & Night (IR-CUT)
- OSD Menü, BLC, Smart IR
- 2.8mm Lens (3.6mm, 6mm Opsiyonel)
- EXIR Led ile 20m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı

DP-22E16D1T-IT3 (TURBO HD EXIR BULLET KAMERA)

150\$

FULLHD
1080P

- HD1080P Görüntü Kalitesi
- 1080p@25fps
- True Day & Night (IR-CUT)
- OSD Menü, BLC, Smart IR
- 3.6mm Lens (6mm Opsiyonel)
- EXIR Led ile 40m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı

DP-22E16D1T-IT5 (TURBO HD EXIR BULLET KAMERA)

166\$

FULLHD
1080P

- HD1080P Görüntü Kalitesi
- 1080p@25fps
- True Day & Night (IR-CUT)
- OSD Menü, BLC, Smart IR
- 3.6mm Lens (6mm, 8mm, 12mm, 16mm Opsiyonel)
- EXIR Led ile 80m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı

DP-2CC12D9T-A (TURBO HD BOX KAMERA)

300\$

FULLHD
1080P120dB
WDR

- HD1080P Görüntü Kalitesi
- 1080p@25fps
- True Day & Night (IR-CUT)
- OSD Menü
- 120dB WDR
- 3D DNR, BLC, Smart IR
- Alarm Giriş / Çıkışı
- Lens Ayrıca Alınmalıdır.

DP-22AE7230TI-A (TURBO HD SPEED DOME)

2500\$

FULLHD
1080P30x
ZOOM

- HD1080P Görüntü Kalitesi
- True Day & Night (IR-CUT)
- Maskeleyme, 3D DNR, D-WDR, EIS, BLC
- 4-120mm Lens
- 30X Optik / 16X Digital Zoom
- 3D Akıllı Konumlandırma
- 120m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı

DP-22AE7123TI-A
(TURBO HD SPEED DOME)

1800\$



- HD720P Görüntü Kalitesi
- True Day & Night (IR-CUT)
- Maskeleye,3D DNR,BLC,AGC
- 4-92mm Lens
- 23X Optik /16X Digital Zoom
- 3D Akıllı Konumlandırma
- 120m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı

DP-22AE5223TI-A
(TURBO HD SPEED DOME)

1740\$



- HD1080P Görüntü Kalitesi
- True Day & Night (IR-CUT)
- 3D DNR, D-WDR, BLC, AGC
- 4-92.0mm Lens
- 23X Optik / 16X Digital Zoom
- 3D Akıllı Konumlandırma
- 150m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı
- Alarm Giriş / Çıkışı

DP-22AE4223TI-D
(TURBO HD SPEED DOME)

1400\$



- HD1080P Görüntü Kalitesi
- True Day & Night (IR-CUT)
- 3D DNR, D-WDR, BLC, EIS
- 4-92.0mm Lens
- 23X Optik / 16X Digital Zoom
- 3D Akıllı Konumlandırma
- 100m Aydınlatma
- RS485 Desteği
- IP66 Koruma Standardı

DP-1104/08G-SH
(TURBO HD KAYIT CİHAZI)(04) 170\$
(08) 270\$

- 4 / 8 Kanal Video Kaydı
- Dual Stream
- Real time 1080p Kayıt Çözünürlüğü
- HDMI & VGA ,2x USB 2.0
- 1920 x 1080 25 Fps
- Çift Yönlü Ses Desteği
- 1x SATA Portu (Max. 4 TB)
- 1 x RJ-45 10/100Mbps

DP-1104Q-SH
(TURBO HD KAYIT CİHAZI)

330\$



- 4 Kanal Video Kaydı
- Dual Stream
- Real time 1080p Kayıt Çözünürlüğü
- HDMI & VGA ,2x USB 2.0
- 1920 x 1080 25 Fps
- Çift Yönlü Ses Desteği
- 1x SATA Portu (Max. 4 TB)
- 1 x RJ-45 10/100Mbps

DP-1204G-E1
(TURBO HD KAYIT CİHAZI)

180\$



- 4 Kanal Video Kaydı
- Dual Stream
- Real time 720p Kayıt Çözünürlüğü
- HDMI & VGA ,2x USB 2.0
- Çift Yönlü Ses Desteği
- 1 kanal IP Kamera Kaydı
- 1x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 1 x RJ-45 10/100Mbps

Turbo HD Kayıt Cihazı



Turbo HD Kayıt Cihazı



DP-1208/16G-E1 (TURBO HD KAYIT CİHAZI)

(08) 280\$
(16) 400\$



- 8 / 16 Kanal Video Kaydı
- Dual Stream
- Real time 720p Kayıt Çözünürlüğü
- HDMI & VGA ,2x USB 2.0
- Çift Yönlü Ses Desteği
- 2 kanal IP Kamera Kaydı
- 1x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 1 x RJ-45 10/100Mbps

DP-1204G-SH (TURBO HD KAYIT CİHAZI)

220\$



- 4 Kanal Video Kaydı
- Dual Stream
- Real time 1080p Kayıt Çözünürlüğü
- HDMI & VGA ,2x USB 2.0
- Çift Yönlü Ses Desteği
- 1 kanal IP Kamera Kaydı
- 1x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 1 x RJ-45 10/100Mbps

DP-1208G-SH (TURBO HD KAYIT CİHAZI)

340\$



- 8 Kanal Video Kaydı
- Dual Stream
- Real time 1080p Kayıt Çözünürlüğü
- HDMI & VGA ,2x USB 2.0
- Çift Yönlü Ses Desteği
- 2 kanal IP Kamera Kaydı
- 1x SATA Portu (Max. 6 TB)

DP-1216G-SH (TURBO HD KAYIT CİHAZI)

630\$



- 16 Kanal Video Kaydı
- Dual Stream
- Real time 1080p Kayıt Çözünürlüğü
- HDMI & VGA ,2x USB 2.0
- Çift Yönlü Ses Desteği
- 2 kanal IP Kamera Kaydı
- 2x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps

DP-1308G-SH (TURBO HD KAYIT CİHAZI)

1100\$



- 8 Kanal Video Kaydı, Dual stream
- Real time 1080p Kayıt Çözünürlüğü
- HDMI & VGA ,3x USB 2.0
- Çift Yönlü Ses Desteği
- 4 Kanal Ses Girişi
- 2 kanal IP Kamera Kaydı
- 4x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps
- Alarm Giriş & Çıkışı

DP-1316G-SH (TURBO HD KAYIT CİHAZI)

1390\$



- 16 Kanal Video Kaydı, Dual stream
- Real time 1080p Kayıt Çözünürlüğü
- HDMI & VGA ,3x USB 2.0
- Çift Yönlü Ses Desteği
- 4 Kanal Ses Girişi
- 2 kanal IP Kamera Kaydı
- 4x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps
- Alarm Giriş & Çıkışı

DP-1332G-SH
(TURBO HD KAYIT CİHAZI)**2500\$**

- 32 Kanal Video Kaydı, Dual Stream
- Real time 1080p Kayıt Çözünürlüğü
- HDMI & VGA ,3x USB 2.0
- Çift Yönlü Ses Desteği
- 4 Kanal Ses Girişi
- 8 kanal IP Kamera Kaydı
- 4x SATA Portu (Max. 6 TB)
- e-SATA Desteği, 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps
- Alarm Giriş & Çıkışı

DP-1204Q-F1/N
(TURBO HD & AHD KAYIT CİHAZI)**Fiyat Sorunuz**

- 4 Kanal Video Kaydı, Dual Stream
- Real time HDTV 1080p Kayıt Çözünürlüğü
- AHD 720p Kamera Desteği
- HDMI & VGA ,2x USB 2.0
- Çift Yönlü Ses Desteği
- 1 kanal IP Kamera Kaydı
- 1x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 1 x RJ-45 10/100Mbps
- H264+ Desteği, RS-485 Seri Portu

DP-1208Q-F1/N
(TURBO HD & AHD KAYIT CİHAZI)**Fiyat Sorunuz**

- 8 Kanal Video Kaydı, Dual Stream
- Real time HDTV 1080p Kayıt Çözünürlüğü
- AHD 720p Kamera Desteği
- HDMI & VGA , 2x USB 2.0
- Çift Yönlü Ses Desteği
- 2 kanal IP Kamera Kaydı
- 1x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 1 x RJ-45 10/100Mbps
- H264+ Desteği, RS-485 Seri Portu

DP-1216Q-F1/N
(TURBO HD & AHD KAYIT CİHAZI)**Fiyat Sorunuz**

- 16 Kanal Video Kaydı, Dual Stream
- Real time HDTV 1080p Kayıt Çözünürlüğü
- AHD 720p Kamera Desteği
- HDMI (4K Çözünürlük) & VGA ,2x USB 2.0
- Çift Yönlü Ses Desteği
- 2 kanal IP Kamera Kaydı
- 1x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 1 x RJ-45 10/100Mbps
- H264+ Desteği, RS-485 Seri Portu

DP-1216Q-F2/N
(TURBO HD & AHD KAYIT CİHAZI)**Fiyat Sorunuz**

- 16 Kanal Video Kaydı, Dual Stream
- Real time HDTV 1080p Kayıt Çözünürlüğü
- AHD 720p Kamera Desteği
- HDMI (4K Çöz.) & VGA ,1x USB 2.0 , 1xUSB 3.0
- Çift Yönlü Ses Desteği
- 2 kanal IP Kamera Kaydı
- 2x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps
- H264+ Desteği, RS-485 Seri Portu

DP-1204G-F1
(TURBO HD & AHD KAYIT CİHAZI)**Fiyat Sorunuz**

- 4 Kanal Video Kaydı
- Dual Stream
- Real time HDTV 720p Kayıt Çözünürlüğü
- AHD 720p Kamera Desteği
- HDMI & VGA ,2x USB 2.0
- Çift Yönlü Ses Desteği
- 1 kanal IP Kamera Kaydı
- 1x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 1 x RJ-45 10/100Mbps

Turbo HD & AHD Kayıt Cihazı

Turbo HD & AHD Kayıt Cihazı



DP-1208G-F1 (TURBO HD & AHD KAYIT CİHAZI)

Fiyat Sorunuz



- 8 Kanal Video Kaydı
- Dual Stream
- Real time HDTVİ 720p Kayıt Çözünürlüğü
- AHD 720p Kamera Desteği
- HDMI & VGA ,2x USB 2.0
- Çift Yönlü Ses Desteği
- 2 kanal IP Kamera Kaydı
- 1x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 1 x RJ-45 10/100Mbps

DP-1216G-F1 (TURBO HD & AHD KAYIT CİHAZI)

Fiyat Sorunuz



- 16 Kanal Video Kaydı
- Dual Stream
- Real time HDTVİ720p Kayıt Çözünürlüğü
- AHD 720p Kamera Desteği
- HDMI & VGA ,2x USB 2.0
- Çift Yönlü Ses Desteği
- 2 kanal IP Kamera Kaydı
- 1x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 1 x RJ-45 10/100Mbps

DP-1216G-F2 (TURBO HD & AHD KAYIT CİHAZI)

Fiyat Sorunuz



- 16 Kanal Video Kaydı
- Dual Stream
- Real time HDTVİ 720p Kayıt Çözünürlüğü
- AHD 720p Kamera Desteği
- HDMI & VGA ,2x USB 2.0
- Çift Yönlü Ses Desteği
- 2 kanal IP Kamera Kaydı
- 2x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 1 x RJ-45 10/100Mbps

DP-2332HG-SH (TURBO HD KAYIT CİHAZI)

3000\$



- 32 Kanal Video Kaydı
- 16 kanal IP Kamera Kaydı
- Real time 1080p Kayıt Çözünürlüğü
- 2x HDMI & VGA ,3x USB 2.0, Dual Stream
- Çift yönlü ses desteği, 16 Kanal Ses Girişi
- 8x SATA Portu (Max. 4 TB)
- E-sata Desteği, 1 x RJ-45
- 10/100/1000Mbps
- Alarm Giriş & Çıkışı

SCN-1HDTVİ-20R (HDTVİ FİBER CONVERTER)

410\$



- 1 Kanal
- 720P,920P ve 1080P Çözünürlük
- 1080P 75-5 Koaksiyel Kablo mesafesi 300m
- 720P 75-5 Koaksiyel Kablo Mesafesi 500m
- Speed Dome için RS-485 Desteği
- İletim Mesafesi 20km
- Fiber Single Mod,FC
- Alıcı -Verici Set Halinde.

SCN-2/4/8HDTVİ-20 (HDTVİ FİBER CONVERTER)


(2) 500\$
(4) 710\$
(8) 1510\$



- 2 / 4 / 8 Kanal
- 720P,920P ve 1080P Çözünürlük,
- 1080P 75-5 Koaksiyel Kablo mesafesi 300m
- 720P 75-5 Koaksiyel Kablo Mesafesi 500m
- İletim Mesafesi 20km
- Fiber Single Mod, FC
- Alıcı -Verici Set Halinde.

2016

DUNLOP[®]
By Hikvision Digital Technology



 **Sec-on**[®]

ANALOG ÜRÜNLER

Varifokal IR Bullet Kamera

**DP-22E16A2P-IT1**
(DIS EXIR BULLET KAMERA)

110\$



700TVL

- 1/3" DIS Resim Sensörü
- 700TVL Görüntü Kalitesi
- True Day & Night (IR-CUT)
- AGC, BLC, 12V DC
- 3.6mm Fixed Lens (2.8mm, 6mm, 8mm Opsiyonel)
- 20m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı

DP-22CE15A2P-IR
(DIS BULLET KAMERA)

70\$



700TVL

- 1/3" DIS Resim Sensörü
- 700TVL Görüntü Kalitesi
- True Day & Night (IR-CUT)
- AGC, BLC, 12V DC
- 3.6mm Fixed Lens (2.8mm, 6mm, 8mm Opsiyonel)
- 20m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı

DP-22CE15A2P-VFIR3
(VARİFOKAL IR BULLET KAMERA)

140\$



700TVL

- 1/3" DIS Resim Sensörü
- 700TVL Görüntü Kalitesi
- True Day & Night (IR-CUT)
- AGC, BLC, 12V DC
- 2.8-12mm Varifokal Lens (2.8mm, 6mm, 8mm Opsiyonel)
- 40m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı

DP-22CE55A2P-VFIR3
(IR DOME KAMERA)

140\$



700TVL

- 1/3" DIS
- True Day / Night IR-CUT İçerir
- 700 TVL Yatay Çözünürlük
- 2.8 - 12mm Varifokal Lens
- 40m IR Mesafesi
- Geniş Çalışma Isısı Aralığı
- IP66 Koruma Standardı

DP-22CE55A2P-IR
(VARİFOKAL IR BULLET KAMERA)

70\$



700TVL

- 1/3" DIS
- 700 TVL Yatay Çözünürlük
- 3.6mm Sabit Lens, 0.1 lux /F1.2
- IP 66 Koruma Standartı
- True Day/Night
- Otomatik Switchli IR-CUT Filter
- 20m IR Mesafesi

DP-22AE7023I-A
(SPEED DOME KAMERA)

1400\$



700TVL

- 1/3" High Performance CCD
- 700TVL Görüntü Kalitesi
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, AwB, BLC
- 4-92mm Lens
- 23X Optik / 16X Digital Zoom
- 120m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı
- RS485 Bağlantı

DP-22AE7037I-A
(SPEED DOME KAMERA)

1600\$



700TVL

37x
ZOOM

- 1/3" High Performance CCD
- 700TVL Görüntü Kalitesi
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, AWB, BLC
- 3.2 - 118.4mm Lens
- 37X Optik / 16X Digital Zoom
- 120m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı
- RS485 Bağlantı

DP-22AE7168-A
(SPEED DOME KAMERA)

1500\$



700TVL

36x
ZOOM

- 1/4" Sony CCD
- 700TVL Görüntü Kalitesi
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, AWB, BLC
- 3.3-114mm Lens
- 36X Optik / 16X Digital Zoom
- 100m Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı

DP-444
(DİJİTAL KAYIT CİHAZI)

130\$



- 4 Kanal Video Kaydı
- Dual Stream
- VGA & BNC ,2x USB 2.0
- Çift Yönlü Ses Desteği
- 1x SATA Portu (Max. 4 TB)
- 1 x RJ-45 10/100Mbps

DP-1108/16-HWI/SL
(DİJİTAL KAYIT CİHAZI)(08) 200\$
(16) 290\$

- 8/16 Kanal Video Kaydı
- Dual Stream
- VGA & BNC ,2x USB 2.0
- Çift Yönlü Ses Desteği
- 1x SATA Portu (Max. 4 TB)
- 1 x RJ-45 10/100Mbps

DP-1204/08-HWI-SH
(DİJİTAL KAYIT CİHAZI)(04) 200\$
(08) 400\$

- 4/8Kanal Video Kaydı
- Dual Stream
- HDMI & VGA & BNC ,2x USB 2.0
- Ses Giriş & Çıkışı
- 1x SATA Portu (Max. 4 TB) (1204 Modeli)
- 2x SATA Portu (Max. 4 TB) (1208 Modeli)
- 1 x RJ-45 10/100Mbps

DP-1216HWI-SH
(DİJİTAL KAYIT CİHAZI)

690\$



- 16 Kanal Video Kaydı
- Dual Stream
- HDMI & VGA & BNC ,2x USB 2.0
- Alarm Giriş & Çıkışı
- Loop Çıkışı
- Ses Giriş & Çıkışı
- 2x SATA Portu (Max. 4 TB)
- 1 x RJ-45 10/100Mbps

Dijital Kayıt Cihazı



Dijital Kayıt Cihazı



DP-1404HI-ST (DİJİTAL KAYIT CİHAZI)

160\$

- 4 Kanal Video Kaydı
- Dual Stream
- HDMI & VGA & BNC ,3x USB 2.0
- Alarm Giriş & Çıkışı
- Loop Çıkışı
- Ses Giriş & Çıkışı
- 4x SATA Portu (Max. 4 TB)
- 1 x RJ-45 10/100Mbps

DP-1916HFI-RH (DİJİTAL KAYIT CİHAZI)

1600\$

- 16 Kanal Analog Girişi
- 16 Kanal 4 CIF/8Kanal 720P/4Kanal UXGA
- HDMI,VGA,3 x USB
- 8 x SATA (max. 2TB)
- Ses & Alarm Giriş/Çıkışı
- RJ45 10/100/1000Mbps
- Raid 0,1,5,10 Desteği"

DP-1100KI (KONTROL KLAVYESİ)

Fiyat Sorunuz

- 7" TFT 800x480 Dokunmatik Ekran
- 1 Kanal 1080p Video Yayını
- 15 Kullanıcı Desteği (Kullanıcı Başı 256 Cihaz)
- Video Yedekleme için USB 2.0 Arabirimi
- Ses Giriş & Çıkışı
- 1xRJ45 10/100/1000Mbps
- 1xRS-232,RS485 arabirimi
- -10 °C ~ +55 °C (14 °F ~ 131 °F)

DP-104KI (KONTROL KLAVYESİ)

850\$

- RS-485 ve RS-232 Bağlantısı
- 4 Boyutlu Kumanda Kolu
- Mod Tuşu ile Klavye Değiştirme
- DVR Menü Kontrolü
- PTZ Kontrol,Prese,Patrol
- Pattern Çağırma ve Düzenleme
- Video Wall Görüntü Değiştirme Düzenleme
- Analog Matrix İçin Video Değiştirme Kontrolü

DP-105KI-U (KONTROL KLAVYESİ)

Fiyat Sorunuz

- PC USB Portu üzerinden İletişim ve Güç Kaynağı Sağlama
- USB 2.0
- 3D PTZ Kontrol ve 2 Joystick Kontrol Butonu
- 15 Adet Programlanabilir Tuş
- 10 °C ~+55 °C Çalışma Sıcaklığı
- IVMS 4200 ile Çalışır

DP-105KI (KONTROL KLAVYESİ)

Fiyat Sorunuz

- RS-485 ile 31 Kamera Kadar Kontrol
- Tüm Protokollerle Uyumlu
- PTZ Kontrol, Preset Çağırma ve Düzenleme
- Pattern ve Tur Desteği
- 3D Kumanda Kolu ve LCD Panel
- 2400/4800/9600/19200bps İletişim Frekansı
- -10°C~+50°C Çalışma Isısı, <90% Çalışma Nemi

Teknik Özellikler	M118VG125A0IR	M13VG550IR
Odak Uzunluğu	12-50mm	5-50mm
Tür	DC 0to İris	DC 0to İris
Montaj	CS-mount	CS-mount
Resim Formatı	1/1.8":34°x25.5°-8.5°x6.4°	1/3":53°x40°-5.6°x4.2°
Aralık Oranı	F1.4-360	F1.6-360
Lens	5 MP	2 MP

390\$

230\$

TAMRON



Tokina®



Teknik Özellikler	TV0550D-MPIR	TV2712D-MPIR	TV2810D-MPIR	TV35MM
Odak Uzunluğu	5-50mm	2.7-12mm	2.8-10mm	35mm
Tür	Varifokal	Varifokal	Varifokal	Manuel İris
Montaj	CS-mount	CS-mount	CS-mount	CS-mount
Resim Formatı	1/3":49.6°-5.5	1/3":97.2°-24.3°	1/2.7":96.7°-34.2°	2/3" 3.48 x 4.63
Aralık Oranı	F1.7-C	F1.2-C	F1.4-C	F1/1.8
Lens	3 MP	3 MP	3 MP	3 MP

430\$

320\$

194\$

100\$

Teknik Özellikler	HV3816P-8MPIR	HV1140P-8MPIR	HV1140D-8MPIR	HV3816D-8MPIR
Odak Uzunluğu	3.8-16mm	11-40mm	11-40mm	11-40mm
Tür	P-İris	P-İris	DC-İris Varifokal	Varifokal
Montaj	CS-mount	CS-mount	CS-mount	CS-mount
Resim Formatı	1/1.8"	1/1.8"	1/1.8":36.7°-11.5° 1/2":35.8°-11.2°	1/1.8":103.1°-28.0° 1/2":100.7°-27.3°
Aralık Oranı	F1.5	F1.5	F1.5-C	F1.5-C
Lens	8 MP	8 MP	8 MP	8 MP

420\$

740\$

650\$

520\$

DUNLOP



Megapiksel Lens



DP-1340HZ
(KAMERA MUHAFAZASI)

260\$



- İç ve Dış Ortamda Kullanılabilir
- Güç Kaynağı 12V / 2A
- Güç Tüketimi max 5W
- IP66 , IK10 Koruma Standardı
- Alüminyum Malzemeden Üretilmiştir

**DP-1273ZJ-135**
(KAMERA AYAĞI)

48\$



- İç Ortam Dome Kameralar ile Uyumludur
- Alüminyum Malzemeden Üretilmiştir
- Duvara Monte Edilebilir

DP-1273ZJ-135B
(KAMERA AYAĞI)

80\$



- İç Ortam Dome Kameralar ile Uyumludur
- Alüminyum Malzemeden Üretilmiştir
- Duvara Monte Edilebilir
- Bağlantı Kablolarını Gizler

DP-1275ZJ
(KAMERA AYAĞI)

45\$



- Bullet Kameralar ile Uyumludur
- Alüminyum Malzemeden Üretilmiştir
- Direk Montajı İçin Kullanılır

DP-1268ZJ
(KAMERA AYAĞI)

100\$



- Dış Ortam Dome Kameralar ile Uyumludur
- Alüminyum Malzemeden Üretilmiştir
- Asma Tavan Montajı İçin Kullanılır

DP-1273ZJ-160
(KAMERA AYAĞI)

48\$



- Dış Ortam Dome Kameralar ile Uyumludur
- Alüminyum Malzemeden Üretilmiştir
- Duvar Montajı İçin Kullanılır

DP-1273ZJ-160B
(KAMERA AYAĞI)

80\$



- Dış Ortam Dome Kameralar ile Uyumludur
- Alüminyum Malzemeden Üretilmiştir
- Duvar Montajı İçin Kullanılır
- Bağlantı Kablolarını Gizler

DP-1271ZJ-DM25(M1)
(KAMERA AYAĞI)

90\$



- Fisheye Kameralar ile Uyumludur
- Alüminyum Malzemeden Üretilmiştir
- Asma Tavan Montajı İçin Kullanılır

DP-1273ZJ-DM25(M1)
(KAMERA AYAĞI)

90\$



- Fisheye Kameralar ile Uyumludur
- Alüminyum Malzemeden Üretilmiştir
- Duvar Montajı İçin Kullanılır

GL-619/208/H/HB
(KAMERA MUHAFAZASI VE AYAĞI)

40\$

(H)48\$

(HB)56\$

(208)14\$

GL-619



GL-208



- Harici Ortam Kamera Muhafazası
- IP 66
- Isıtıcı (H/HB Modeli)
- Fanlı (HB Modeli)

2016

DUNLOP[®]
By Hikvision Digital Technology



 **Sec-on**[®]

PROJE ÜRÜNLERİ

Full HD Smart Box Kamera



DP-22CD4024FWD-A (FULL HD SMART BOX KAMERA)

2MP**120dB
WDR**

- 1920 x 1080 50fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- **120dB WDR**, 3D DNR, BLC, EIS, Defog
- Renk: 0.01Lux, S/B:0.001Lux
- Triple Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- İki Yönlü Ses , Video Analiz Desteği
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- **2.8mm-10mm P-İris Lens**

DP-22CD4024F-A(P) (FULL HD SMART BOX KAMERA)

2MP

- 1920 x 1080 25fps Çözünürlük
- True Day&Night (IR-CUT)
- D-WDR,3D DNR,BLC,HLC,Defog
- Triple Stream,SD/SDHC Kart Girişi
- **Smart Focus (-A Modeli için)**
- **P-İris Lens (-P Modeli için)**
- Çift Yönlü Ses ve Video Analiz Desteği
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- Lens Ayrıca Alınmalıdır

DP-22CD4028FWD-A(P) (FULL HD SMART BOX KAMERA)

2MP**120dB
WDR**

- 1920 x 1080 50fps Çözünürlük
- True Day&Night (IR-CUT)
- **120dB WDR**, 3D DNR, BLC, ROI, EIS, Defog
- Triple Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- **Smart Focus**
- **P-İris Lens (-P Modeli için)**
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- H.264+ / H.264 / MPEG4 / MJPEG
- Lens Ayrıca Alınmalıdır

DP-22CD4035FWD-A(P) (SMART BOX KAMERA)

3MP**120dB
WDR**

- 2048 x 1536 45fps Çözünürlük
- True Day&Night (IR-CUT)
- **120dB WDR**, 3D DNR, BLC, HLC, Defog
- Triple Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- **Smart Focus(-A Modeli için)**
- **P-İris Lens(-P Modeli için)**
- Video Analiz Desteği , Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- H264+,H264,MJPEG, Lens Ayrıca Alınmalıdır
- 1RJ-45 10/100/1000/ Ethernet Portu

DP-22CD4065F-(A)(P) (SMART BOX KAMERA)

6MP

- 3072 x 2048 24fps Çözünürlük
- True Day&Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC, HLC, Defog
- SD/SDHC Kart Girişi, Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- 1RJ-45 10/100/1000/ Ethernet Portu
- **Smart Focus (-A Modeli için)**
- **P-İris Lens (-P Modeli için)**
- Video Analiz Desteği
- Lens Ayrıca Alınmalıdır

DP-22CD40C5F-(A)(P) (4K BOX KAMERA)

**4K
ULTRA-HD**

- 4000 x 3000 15fps Çözünürlük
- True Day&Night (IR-CUT)
- D-WDR,3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog
- SD/SDHC Kart Girişi, Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- 1RJ-45 10/100/1000/ Ethernet Portu
- **Smart Focus (-A Modeli için)**
- **P-İris Lens (-P Modeli için)**
- Video Analiz ve H264+/H264/MJPEG Desteği
- Lens Ayrıca Alınmalıdır

DP-22CD4A24FWD-IZS
(SMART BULLET KAMERA)

2MP

120dB
WDR

- 1920 x 1080 50fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, EIS
- 2.8-12mm Motorize Lens
- Smart Focus, Triple Stream
- SD/SDHC Kart Girişi, 50m IR Aydınlatma
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- Video Analiz Desteği
- IP67 Koruma Standardı

DP-22CD4A28FWD-IZS
(SMART BULLET KAMERA)

2MP

120dB
WDR

- 1920 x 1080 50fps Çözünürlük
- True Day&Night (IR-CUT)
- 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, EIS
- 2.8-12mm Motorize Lens
- Smart Focus, Low Light
- Triple Stream, 50m IR Aydınlatma
- SD/SDHC Kart Girişi, Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- Video Analiz Desteği
- IP67 Koruma Standardı

DP-22CD4A35FWD-IZS
(SMART BULLET KAMERA)

3MP

120dB
WDR

- 2048 x 1536 45fps Çözünürlük
- True Day&Night (IR-CUT)
- 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, Defog
- 2.8-12mm Motorize Lens
- Third Stream, 50m IR Aydınlatma
- SD/SDHC Kart Girişi
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- H.264+/H.264/MJPEG
- IP67 Koruma Standardı

DP-22CD4A85F-IZS
(4K SMART BULLET KAMERA)4K
ULTRA-HD

- 4096 x 2160 22fps Çözünürlük
- True Day&Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC, Defog, ROI
- 2.8-12mm Motorize Lens
- Third Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- H.264+/H.264/MJPEG
- IP67 Koruma Standardı
- 50m IR Aydınlatma

DP-22CD4AC5F-IZS
(4K SMART BULLET KAMERA)4K
ULTRA-HD

- 4000 x 3000 15fps Çözünürlük
- True Day&Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC, EIS, Defog
- 2.8-12mm Motorize Lens
- Triple Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- H.264+/H.264/MJPEG
- IP67 Koruma Standardı
- 50m IR Aydınlatma

DP-22CD4628FWD-IZS
(SMART BULLET KAMERA)

IK10

2MP

120dB
WDR

- 1920 x 1080 50fps Çözünürlük
- True Day&Night (IR-CUT)
- 120dB WDR, 3D DNR, BLC, EIS, Defog
- 2.8-12mm Motorize Lens
- Smart Focus, 70m IR Aydınlatma
- Ultra Low Light, Triple Stream
- SD/SDHC Kart Girişi, Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- H.264+/H.264/MJPEG
- IP66, IK10 Koruma Standardı

Smart Bullet Kamera



Smart Bullet Kamera



DP-22CD4635FWD-IZS (SMART BULLET KAMERA)

IK10**3MP****120dB
WDR**

- 2048x1536 45fps Çözünürlük
- True Day&Night (IR-CUT)
- **120dB WDR**, 3D DNR, ROI, Defog
- 2.8-12mm Motorize Varifokal Lens
- **Smart Focus**, Triple Stream
- SD/SDHC Kart Girişi,
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- IP66, **IK10 Koruma Standardı**
- 70 m IR Aydınlatma

DP-22CD4685F-IZS (4K SMART BULLET KAMERA)

IK10**4K
ULTRA-HD**

- 4096 x 2160 22fps Çözünürlük
- True Day&Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC, HLC, Defog
- **2.8-12mm Motorize Varifokal Lens**
- Triple Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı,
- H.264+/H.264/MJPEG
- Video Analiz Desteği, 70m IR Aydınlatma
- IP66, **IK10 Koruma Standardı**

DP-22CD4232FWD-IZ (SMART BULLET KAMERA)

3MP**120dB
WDR**

- 2048 x 1536 20fps Çözünürlük
- True Day&Night (IR-CUT)
- **120dB WDR**, 3D DNR, BLC, EIS, Defog
- **2.8-12mm Motorize Varifokal Lens**
- Triple Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- H.264+/H.264/MJPEG
- IP66 Koruma Standardı
- 30m IR Aydınlatma

DP-22CD4224FWD-IZS (MOTORIZE IR BULLET KAMERA)

2MP**120dB
WDR**

- 1920 X 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- **120dB WDR**
- 3D DNR, Smart Defog, EIS
- SD/SDHC Kart Girişi
- 2.8-12mm Varifokal Motorize Lens
- 30 metre Aydınlatma
- IP66 Koruma Standardı
- İki Yönlü Ses, H.264+ Desteği

DP-22CD4124FWD-IZ (FULL HD SMART IR DOME KAMERA)

2MP**120dB
WDR**

- 1920 x 1080 50fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- **120 dB WDR**, 3D DNR
- BLC, EIS, HLC, Defog
- 2.8mm-10mm Motorize Lens
- Triple Stream
- SD/SDHC Kart Girişi
- Video Analiz Desteği
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı

DP-22CD4135FWD-IZ (SMART DOME KAMERA)

3MP**120dB
WDR****IK10**

- 2048 x1536 45fps Çözünürlük
- True Day&Night (IR-CUT)
- **120dB WDR**, 3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog
- **2.8-12mm Motorize Lens**
- SD/SDHC Kart Girişi
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- 1RJ-45 10/100/1000/ Ethernet Portu
- Video Analiz Desteği, **IK10 Koruma Standardı**
- 30m IR Aydınlatma

DP-22CD4324F-IZS
(SMART DOME KAMERA)

2MP

- 1920 X 1080 25fps Çözünürlük
- True Day&Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog
- 2.8-12mm Motorize Lens
- SD/SDHC Kart Girişi
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- Video Analiz Desteği
- H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG
- IP66 Koruma Standartı, 30m IR Aydınlatma

DP-22CD4332FWD-IZS
(SMART DOME KAMERA)

2MP

120dB
WDR

- 2048 x 1536 20fps Çözünürlük
- True Day&Night (IR-CUT)
- 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, EIS
- 2.8-12mm Motorize Varifokal Lens
- Triple Streams, SD/SDHC Kart Girişi
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- Video Analiz Desteği
- IP66 Koruma Standartı
- 30m IR Aydınlatma

DP-22CD4332FWD-IZS
(FULL HD SMART IR DOME KAMERA)

3MP

120dB
WDR

- 2048 x 1536 20fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- 120 dB WDR, 3D DNR, BLC, EIS, Defog
- 2.8mm-12mm Motorize Lens
- Triple Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- Video Analiz Desteği
- IP66, IK10 Koruma Standartı
- 30m IR Aydınlatma
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı, H264+ Desteği

DP-22CD4185F-IZ
(4K SMART DOME KAMERA)4K
ULTRAHD

- 4000 x 3000 15fps Çözünürlük
- True Day&Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog
- 2.8-12mm Motorize Lens
- SD/SDHC Kart Girişi
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- 1RJ-45 10/100/1000/ Ethernet Portu
- Video Analiz Desteği, IK10 Koruma Standartı
- 30m IR Aydınlatma

DP-22CD4528FWD-IZ
(SMART DOME KAMERA)

2MP

120dB
WDR

- 1920 x 1080 50fps Çözünürlük
- True Day&Night (IR-CUT)
- 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog
- 2.8-12mm Motorize Lens
- Triple Stream, 40m IR Aydınlatma
- SD/SDHC Kart Girişi, Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- H.264+/H.264/MJPEG
- Video Analiz Desteği, Low Light
- IP66 Koruma Standartı

DP-22DF7284-A
(SPEED DOME KAMERA)

2MP

20x
ZOOM

- 1920 x 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog
- Triple Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 4.7 - 94mm Lens
- 20X Optik / 16X Digital Zoom
- 3D Akıllı Konumlandırma
- 150m IR Aydınlatma
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı

Smart Dome Kamera



Speed Dome Kamera



DP-22DF7284-AWTA (SİLECEKLİ SPEED DOME KAMERA)



20x
ZOOM

- 1920 X 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, HLC, BLC
- Triple Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 4.7 - 94mm Lens
- 20X Optik / 16X Digital Zoom
- 3D Akıllı Konumlandırma, **150m IR Aydınlatma**
- IP66 Koruma Standardı
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı

DP-22DF7286-AWTA (SİLECEKLİ SPEED DOME KAMERA)



30x
ZOOM

- 1920 X 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-Cut)
- D-WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Smart Defog
- Triple Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 4.3 - 129mm Lens
- 30X Optik / 16X Digital Zoom
- 3D Akıllı Konumlandırma
- **150m IR Aydınlatma**, IP66
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı

DP-22DF8336I-AELW (SPEED DOME KAMERA)



36x
ZOOM

- 2048 X 1536 50fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog
- Triple Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 4.5-162mm Lens, **200m IR Aydınlatma**
- 36X Optik / 16X Digital Zoom
- 3D Akıllı Konumlandırma
- IP66 Koruma Standardı
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı

DP-22DF5284-A (SPEED DOME KAMERA)




20x
ZOOM

IK10

- 1920 X 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog, EIS
- Three Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 4.7-94mm Lens, IP66
- 20X Optik / 16X Digital Zoom
- 3D Akıllı Konumlandırma
- Dış ortam (IK10), İç ortam (IK8) Koruma Desteği
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı

DP-22DF8236IV-AEL(W) (SPEED DOME KAMERA)



36x
ZOOM


2MP

IK10

140dB
WDR

- 1920 X 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- **140dB WDR**, 3D DNR, BLC, HLC, Defog
- SD/SDHC Kart Girişi
- 4.5-162mm Lens ,Light Fighter
- 36X Optik /16X Digital Zoom, Third Stream
- 3D Akıllı Konumlandırma, High-POE Desteği
- IP66, IK10, Video Analiz Desteği
- **200m IR Aydınlatma**, Ses/Alarm Giriş Çıkışı

DP-22DF8236-I (SPEED DOME KAMERA)



36x
ZOOM

2MP

IK10

120dB
WDR

- 1920 X 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- **120dB WDR**, 3D DNR, BLC, HLC,
- SD/SDHC Kart Girişi, Third Stream
- 58.7-2.0 mm Lens ,Low Light
- 36X Optik /16X Digital Zoom
- IP66, **IK10 Koruma Standardı**,High-POE Desteği
- **200m IR Aydınlatma**, Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- 3D Akıllı Konumlandırma, Video Analiz Desteği

DP-22DF8223-I
(SPEED DOME KAMERA)23x
ZOOM

2MP

IK10

120dB
WDR

- 1920 X 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, EIS
- SD/SDHC Kart Girişi, Third Stream
- 5.9-135.7mm Lens, Low Light
- 23X Optik /16X Digital Zoom
- IP66, IK10 Koruma Standardı, High-POE Desteği
- 200m IR Aydınlatma, Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- 3D Akıllı Konumlandırma, Video Analiz Desteği

DP-22LF7230-I5
(LAZER SPEED DOME)30x
ZOOM

2MP

120dB
WDR

- 1920 X 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, EIS
- SD/SDHC Kart Girişi, 4.3-129mm Lens
- 30X Optik /16X Digital Zoom, Third Stream
- IP66 Koruma Standardı, 500m IR Aydınlatma
- Ses & Alarm Giriş Çıkışı
- 3D Akıllı Konumlandırma
- Video Analiz Desteği, High-POE Desteği

DP-22DY-9187-A
(PTZ KAMERA)32x
ZOOM

2MP

- 1920 X 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- D-WDR, 3D DNR, Defog
- Triple Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 8-250mm Lens
- 32X Optik / 16X Digital Zoom
- 3D Akıllı Konumlandırma

DP-22DY9187-AIA
(LAZER PTZ KAMERA)

2MP

32x
ZOOM

- 1920 x 1080 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- WDR, 3D DNR, BLC, IP66 Koruma Standardı
- Dual Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 8.0mm - 250mm Lens
- 32X Optik, 16X Digital Zoom
- 8-250mm Uzun Fokus Aralığı
- 3D Akıllı Konumlandırma, ONVIF
- Görüş Mesafesi 1000m, Ses&Alarm Giriş Çıkışı

DP-22TD4035D-25
(TERMAL OPTİK Bİ-SPECTRUM PTZ KAMERA)

2MP

30x
ZOOM

- 1920 X 1080 25fps Çözünürlük
- Thermal Çözünürlük 384 X 288
- True Day & Night (IR-CUT)
- WDR, 3D DNR, EIS, ROI
- Dual Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 4.3mm-129mm Lens
- 30X Optik, 16X Digital Zoom
- 3D Akıllı Konumlandırma, IR Mesafesi 150m
- IP66 Koruma Standardı, Ses&Alarm Giriş Çıkışı

DP-22DF6336V-AEL
(SMART PTZ KAMERA)

IK10



3MP

36x
ZOOM

- 2048 X 1536 25fps Çözünürlük
- True Day & Night (IR-CUT)
- 120dB WDR, 3D DNR, BLC, Defog, HLC, SVC
- Dual Stream, SD/SDHC Kart Girişi
- 4.5mm-162mm Lens
- 36X Optik, 16X Digital Zoom
- 3D Akıllı Konumlandırma,
- IP67 & IK10 Koruma Standardı,
- Ses&Alarm Giriş Çıkışı, Hi-POE Desteği, ONVIF

Speed Dome Kamera



Network Kayıt Cihazı



DP-2632NI-XT (HYBRID NETWORK KAYIT CİHAZI)



- 32 Kanal IP Kamera Kaydı
- 200 Mbps Bant Genişliği
- 6MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- HDMI & VGA ,3x USB 2.0
- 16x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 2 x RJ-45 10/100/1000Mbps
- 2x e-SATA Portu
- Alarm Giriş/Çıkışı, Çift Yönlü Ses Desteği
- ONVIF , RAID 0,1,5,10 Desteği

DP-2664NI-XT (HYBRID NETWORK KAYIT CİHAZI)



- 64 Kanal IP Kamera Kaydı
- 200 Mbps Bant Genişliği
- 6MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- HDMI & VGA ,3x USB 2.0
- 16x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 2 x RJ-45 10/100/1000Mbps
- 2x e-SATA Portu
- Alarm Giriş/Çıkışı, Çift Yönlü Ses Desteği
- ONVIF , RAID 0,1,5,10 Desteği

DP-9632NI-I16 (NETWORK KAYIT CİHAZI)



- 32 Kanal IP Kamera kaydı
- 320 Mbps Bant Genişliği
- 12MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- 2xHDMI (4K) & 2xVGA, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0
- 16x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 2 x RJ-45 10/100/1000Mbps
- 1x e-SATA Portu, Alarm Giriş/Çıkışı
- ONVIF , Çift Yönlü Ses, RAID 0,1,5,6,10 Desteği
- Video Analiz Desteği, H265, H264+ Desteği

DP-9664NI-I16 (NETWORK KAYIT CİHAZI)



- 64 Kanal IP Kamera kaydı
- 320 Mbps Bant Genişliği
- 12MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- 2xHDMI (4K) & 2xVGA, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0
- 16x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 2 x RJ-45 10/100/1000Mbps
- 1x e-SATA Portu, Alarm Giriş/Çıkışı
- ONVIF , Çift yönlü Ses, RAID 0,1,5,6,10 Desteği
- Video Analiz Desteği, H265, H264+ Desteği

DP-96128NI-F16/H (NETWORK KAYIT CİHAZI)



- 128 Kanal IP Kamera kaydı
- 400 Mbps Bant Genişliği
- 8MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- 12x HDMI & VGA, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0
- 16x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 4 x RJ-45 10/100/1000Mbps
- 4x Fiber Optik Girişi, Alarm Giriş/Çıkışı
- ONVIF , Çift Yönlü Ses, RAID 0,1,5,10 Desteği
- Video Analiz Desteği, Mini SAS Opsiyonel

DP-96128NI-F24/H (NETWORK KAYIT CİHAZI)




- 128 Kanal IP Kamera kaydı
- 400 Mbps Bant Genişliği
- 8MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- 12x HDMI & VGA , 1x USB 2.0, 2x USB 3.0
- 24x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 4 x RJ-45 10/100/1000Mbps
- 4x Fiber Optik Girişi, Alarm Giriş/Çıkışı
- ONVIF , Çift Yönlü Ses, RAID 0,1,5,10 Desteği
- Video Analiz Desteği, 1 mini SAS Arayüz

DP-96256NI-F16/H
(NETWORK KAYIT CİHAZI)

- 256 Kanal IP Kamera kaydı
- 640Mbps Bant Genişliği
- 8MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- 12x HDMI & VGA, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0
- 16x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 4 x RJ-45 10/100/1000Mbps
- 4x Fiber Optik Girişi, Alarm Giriş/Çıkışı
- ONVIF , Çift Yönlü Ses, RAID 0,1,5,10 Desteği
- Video Analiz Desteği, Mini SAS Opsiyonel

DP-96256NI-F24/H
(NETWORK KAYIT CİHAZI)

- 256 Kanal IP Kamera kaydı
- 640Mbps Bant genişliği
- 8MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- 12x HDMI & VGA, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0
- 24x SATA Portu (Max. 6 TB)
- 4 x RJ-45 10/100/1000Mbps
- 4x Fiber Optik Girişi, Alarm Giriş/Çıkışı
- ONVIF , Çift Yönlü Ses, RAID 0,1,5,10 Desteği
- Video Analiz Desteği, 1 mini SAS Arayüz

DP-2532NI-RT
(NETWORK KAYIT CİHAZI)

- 32 Kanal IP Kamera Kaydı
- 200 Mbps Bant Genişliği
- 5MP'e Kadar Canlı İzleme ve Kayıt İzleme
- 3x USB 2.0
- 8x SATA Portu (Max. 4 TB)
- 2 x RJ-45 10/100/1000Mbps
- 1x e-SATA Portu
- Alarm Giriş/Çıkışı
- ONVIF, RAID 0,1,5,10 Desteği

DP-AJ6816S-H3
(GENİŞLETME ÜNİTESİ)

- 16 Adet hardisk girişi
- Hot Swap Özelliği
- HDD Arabirimi SATA I, SATA II, SATA III ve SAS
- HDD Kapasitesi Her Bir Slot için 4TB.
- Dahili 4 Adet Fan, Yedek Güç Kaynağı
- 3U Kasa Tipi
- SAS Arabirimi Üst düzey 1(6Gbps)
- SAS Arabirimi Alt düzey 1(6Gbps)

DP-AJ6824S-H3
(GENİŞLETME ÜNİTESİ)

- 24 Adet Hardisk Girişi
- Hot Swap Özelliği
- HDD Arabirimi SATA I SATA II SATA III ve SAS
- HDD Kapasitesi Her Bir Slot için 4TB.
- 4U Kasa Tipi
- Yedek Güç Kaynağı ve Fan Desteği
- SAS Arabirimi Üst düzey 2(6Gbps)
- SAS Arabirimi Alt düzey 1(6Gbps)

DP-A516N
(DEPOLAMA ÜNİTESİ)

- 64bit Multi-Core İşlemci
- 4GB Yüksek Hızlı Buffer
- 256 Kanal Kayıt ve Playback
- Windows, Linux, Solaris, HP-ux, AIX, MacOS
- 16 Adet Hard Disk Slotu, Hot-Swap Desteği
- Raid 0,1,3,5,6,10,50 JBOD Desteği
- Data Portu 2(6' a çıkarılabilir)
- SAS Genişlik Portu 1(6Gbps)
- VGA, 2 x USB, 2 x COM

Speed Dome Kamera

DUNLOP[®]
By Hikvision Digital Technology

 **Sec-on**[®]



www.dunlopccv.com

■ **DUNLOP**[®]
By Hikvision Digital Technology

■ **Sec-on**[®]

ÖNCÜ[®]
GÜVENLİK SİSTEMLERİ A.Ş.