



videofied®

Made by RSI VIDEO TECHNOLOGIES

KABLOSUZ GÖRÜNTÜLÜ HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ





GÖRÜNTÜLÜ VE İNTERAKTİF VIDEOFIED ALARM SİSTEMLERİ

Videofied, alarm sistemleri pazarının vazgeçilmez bir aktördür!

- SADECE Tek takım pil ile 4 yıl kullanılabilir (Alarm paneli dahil)
- Elektriğe gerek olmadan hızlı kurulum
- GPRS/ LAN/ Wi-fi ağı üzerinden alarm videosunun ve bilgilerinin iletimi
- Erişilebilir, portatif, her yerde kullanılabilir

- 1 İhlal durumunda, geniş açılı kamera birkaç saniyelik video kaydeder.
- 2 Video anında Alarm İzleme Merkezine veya cep telefonunuza gönderilir.
- 3 Böylece tele-operatörler veya son kullanıcılar canlı bir şekilde videoyu izleyerek sahte alarmları ayırt eder.
- 4 Korunan alanın ihlali veya gerçek tehlike durumunda, Alarm İzleme Merkezi polisle irtibata geçer.

Konforunuz için interaktif sistemler!


Mobil uygulama sayesinde, tüm Videofied ürünleri Cep telefonu veya tabletinize sürekli bağlıdır.

Evimde neler oluyor? İşyerinde kim var? Çıkarken sistemimi kurdum mu?

Tüm bu soruların cevaplarına Mobil uygulamaya entegre kullanım fonksiyonları sayesinde ulaşabileceksiniz:

Sistemin durumunu öğrenme, kurma/kapama, fotoğraf veya video çekme, galeriden eski görüntülere ulaşım ihtiyacı durumunda güvenlik kuvvetlerine, sigorta şirketine veya yakınlarınıza aktarabileceksiniz.

Videofied ile bağımsız, interaktif ve sisteminize bağlı kalın.



İÇİNDEKİLER

EV VE İŞYERİ GÜVENLİĞİ	4
Ev güvenliği	4
W Serisi	6
X Serisi	7
Uç Birimler	9

DIŞ ORTAMLAR VE ISSİZ ALANLAR	12
Dış Ortam	12
XTO Serisi	14
Dış Ortam Uç Birimleri	15

MOBİL UYGULAMA	16
-----------------------	-----------

Kalite

Videofied ürünleri aşağıdaki tüm gerekli norm ve sertifikalara sahip olup: SO TS 16949, OHSAS 18001, ISO 9001:2000 ve aynı zamanda uluslararası güvenlik standartlarına uygundur: EN50131- Grade2 (Avrupa) Asya: IDA (Singapur) Avustralya: A-Tick ABD: UL ve FCC.



Tecrübe!

Tasarımından üretimine, satışı dâhil olmak üzere, ekibimiz her konuda ve her zaman hizmetinizdedir. 20 senelik olgun tecrübesi ile RSI Video Technologies sektörünün vazgeçilmez aktörü olmuştur. Fransa'da en gelişmiş güvenlik sistem ürünleri satan bayi, mağaza ve tedarikçiler tarafından piyasaya sunulan ve banka ve sigorta şirketleri tarafından kullanıcıya pazarlanan ürünlerimiz, bugüne dek 750.000'i aşkın güvenlik sistemi kurulumuyla kalitesini ve tecrübesini ortaya koymuştur.



VIDEOFİED, KABLOSUZ GÖRÜNTÜLÜ HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ

4 Yıl Pil Ömrü

KABLOSUZ KAMERALI PIR
HAREKET DETEKTÖRÜ **IMV**

ALARM PANELLERİ

W SERİSİ

X SERİSİ

KABLOSUZ DUMAN
DETEKTÖRÜ **ISD**

KABLOSUZ PIR HAREKET
DETEKTÖRÜ **IMD**

KABLOSUZ MANYETİK
KONTAKT **IDC**

KABLOSUZ İÇ SİREN
SE

KABLOSUZ DIŞ SİREN
OSX





W ALARM PANELİ

MODERN TASARIM

W Alarm paneli, radyo frekanslarını (868 Mhz) kullanarak uç birimleri ile haberleşir ve bilgi iletimini değişik yöntemler kullanarak sağlamaktadır. İzinsiz giriş tespiti durumunda alarmı videosu ile birlikte **kablolu internet** veya **Wi-fi**, olmadı **GPRS** şebekesi üzerinden iletir.



GPRS İletişim	✓
RJ 45 Ethernet Girişi	✓
Wi-Fi	Ek modül (WWB 100)
PGM kablolu giriş/ çıkışlar	Ek modül (WIO 100)
Kablolu iç siren	Ek modül (WIS 100)
Kablosuz zone	25
Güç Kaynağı	- 5V/1A kutuya entegre adaptatör - Kesinti durumunda şarj edilen Lithium batarya (3,7 V / 72 saat)



KABLOSUZ GPRS XL VE XLL ALARM PANELLERİ

GPRS İLE TAM GÜVENLİK...

XL & XLL alarm panellerimizin **modern tasarımları** her türlü iç mekâna kolayca uyum sağlayacaktır (daire, villa, konut vs.). GPRS ağı üzerinden iletişimi sayesinde, video ile sahte alarmları ayırt edebileceksiniz.



KABLOSUZ XT/XT-IP VE XV/XV-IP ALARM PANELLERİ

IP VE/VEYA GPRS İLE KESİNTİSİZ İLETİŞİM...

XT / XT-IP Alarm Panelleri tamamen **Bağımsız (Standalone)** veya **Xtender modunda** (var olan bir sisteme video entegre etmek için) kullanılabilir.

XV / XV-IP Alarm Panelleri **video ve sesli** bir şekilde sahte alarmları ayırtma imkanı sunar.



	XL ALARM PANELİ	XLL ALARM PANELİ	XT ALARM PANELİ	XT-IP ALARM PANELİ	XV ALARM PANELİ	XV-IP ALARM PANELİ
Klavye	✓					
Proxy Okuyucu	✓					
İntercom	✓					
Siren	✓	✓				
GPRS İletişim	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RJ 45 Ethernet Girişi				✓		✓
PGM Kablo Girişi			3	3	2	2
PGM Kablo Çıkışı			2	2	1	1
Sesli İntercom					✓	✓
Xtender Modu			✓	✓		
Kablosuz zone	19	25	25	25	25	25
Güç Kaynağı	2 seçenek: - 8adet alkalin pil - 4 adet alkalin pil ve adaptör	2 seçenek: - 8adet alkalin pil - 4 adet alkalin pil ve adaptör	2 seçenek: - 9VDC den 12VDC adaptör, 4 alkalin pil ile kurtarma - 4 lithium pil	9VDC den 12VDC adaptör, 4 alkalin pil ile kurtarma	2 seçenek: - 9VDC den 12VDC adaptör, 4 alkalin pil ile kurtarma - 4 lithium pil	9VDC den 12VDC adaptör, 4 alkalin pil ile kurtarma



KABLOSUZ
MANYETİK
KONTAKTI **IDC**



İÇ ORTAM
ÜNİVERSAL VERİCİ
IUT



KABLOSUZ
DUMAN
DETEKTÖRÜ **ISD**



KABLOSUZ KAMERALI
HAREKET DETEKTÖRÜ **IMV**



KABLOSUZ KAMERALI
HAREKET DETEKTÖRÜ
IMD



Hareket Detektörlerin Kameraları, Videofied alarm sistemlerinin esasını oluşturmaktadır. Kameralı Hareket Detektörler sayesinde, sahte alarmları görüntü ile yok ederek fark yaratır.

KABLOSUZ KAMERALI HAREKET
DETEKTÖRÜ **IMV**

KABLOSUZ HAREKET
DETEKTÖR **IMD**

	KABLOSUZ KAMERALI HAREKET DETEKTÖRÜ IMV	KABLOSUZ HAREKET DETEKTÖR IMD
Kullanım Alanı	İç ortam	İç ortam
Video	Renkli	Yok
Çalışabilme Isısı	-10°/ +40°C (14° / +104° F)	-10°/ +40°C (14° / +104° F)
Montaj	Duvar Üzerine	Duvar Üzerine
Pil Ömrü	4 yıl	4 yıl
Pil	2 Lithium pil	1 Lithium pil
Hayvan algılamayan versiyon	Var (IMDA)	Var (IMVA)
Dar Açılı (Perde) algılama	Yok	Var (IMDC)



	KABLOSUZ MANYETİK KONTAKTI IDC	İÇ ORTAM ÜNİVERSAL VERİCİ IUT	KABLOSUZ DUMAN DETEKTÖRÜ ISD
Kablo Girişi		✓	
Boyutları	Ana Aygıt 95 x 25.8 x 24 mm Takoç 64 x 15 x 10 mm Miknats 64 x 15 x 11 mm	80 x 35 x 23 mm	Çapı : 120 mm Boy : 55 mm
Güç Kaynağı	1 CR123A pili	1 LS14500 pili	1 CR123A pili



Korunan ortamların içinde veya dışında, sirenler ihlali ihbar ederler. Birçok siren tek bir sisteme monte edilebilir.

SE KABLOSUZ DAHİLİ SİREN**OSX** KABLOSUZ HARİCİ SİREN**SE** KABLOSUZ DAHİLİ SİREN**OSX** KABLOSUZ HARİCİ SİREN

Kullanım Alanı	İç ortam	Dış ortam
Ses Düzeyi	1 metre de 110 db.	1 metre de 105 db.
Çalışma Isısı	-10° / +40° C (+14° / +104° F)	-25°C / +60°C (-13°F / +140°F)
Flaş		✓
Giriş/Çıkış Süre Uyarısı	✓	
Güç Kaynağı	4 alkalın pil	4 alkalın pil

XMA / XMB KABLOSUZ
LCD KEYPAD

XMA / XMB Kablosuz LCD Keypad, Videofied güvenlik sistemlerini yapılandırma/kurma ve kullanma için tasarlanmıştır.

XMA KABLOSUZ LCD KEYPAD**XMB** KABLOSUZ LCD KEYPAD

Kullanım	İç ortam	İç ortam
Proxy Okuyucu		✓ Proxy Ref VT100
Panik Düğmesi	3 (devre dışı bırakılabilir olanağı)	3 (devre dışı bırakılabilir olanağı)
Sabotaj Detektörü	Duvardan veya Kutudan	Duvardan veya Kutudan
Keypad	✓	✓
LCD Ekran	✓	✓
Güç Kaynağı	3 lithium pil	3 lithium pil

VT PROXY TAG

XL Alarm paneli, XMB Şifre Paneli ve BR Kablosuz Proxy Okuyucusuyla uyumludur.


RC ÇİFT YÖNLÜ
UZAKTAN KUMANDA

Videofied sistemi uzaktan kumanda ile devre içi/dışı bırakılabilir. Sahip olduğu değişimli kod şifreleme sistemi sayesinde, her kullanımında alarm paneline iletilen sinyal değişmektedir ve çift yönlü iletişimidir. Devre içi/dışı bırakıldığında, alarm paneli ile iletişimini onaylamak için sesli bir sinyal (bip) iletir ve aynı zamanda giriş/çıkış süresini de belirtir. Uzakta kumandada ayrıca panik düğmesi bulunmaktadır.



VIDEOFİED İLE UZUN SÜRELİ KABLOSUZ ETKİN GÜVENLİK

7100 Kablosuz



KABLOSUZ DIŞ ORTAM
KAMERALI HAREKET
DETEKTÖRÜ **DCV**

KABLOSUZ PROXY OKUYUCU
BR

KABLOSUZ GPRS
ALARM PANELİ **XTO**

KABLOSUZ HARİCİ SİREN
OSX



KABLOSUZ GPRS XTO ALARM PANELİ

DIŞ VE ISSİZ ORTAMLARI KORUYUN

XTO alarm paneli, su geçirmezdir, kablosuzdur ve pil ile çalışmaktadır.

Diş ortamların güvenliğini sağlamak için tasarlanmıştır.



Uygulama örnekleri :

- Şantiye
- İskele
- Tenha / terkedilmiş ortamlar
- Çöplük, Çöp ayrıştırma merkezi
- Araç depoları
- Oto galerileri
- Elektrik trafo alanları
- GSM kuleleri
- Bekçilik servislerini tamamlayıcı
- Madenler
- Güneş panelleri alanları
- Değerli metal, bakır rezervleri

XTO ALARM PANELİ

Çalışabilme Isısı	-30° / +60°C (-20° / +140°F)
PGM Kablo Giriş Sayısı	3
PGM Kablo Çıkış Sayısı	2
GPRS İletişim	✓
Güçlendirilmiş Radyo ve GPRS	Entegre
Kablosuz zone	25
Güç Kaynağı	2 seçenek: - 9VDC den 12VDC ye adaptör, 4 alkalin pil ile kurtarma - 4 lithium pil

KABLOSUZ DIŞ ORTAM KAMERALI HAREKET DETEKTÖRÜ DCV

Elektriğe gerek yok, %100 kablosuz!

Her hangi bir elektrikli güç kaynağına veya sabit telefon hattına gerek yoktur. Diş veya tenha alanlar genelde pek az koruma altındadır ve sıklıkla saldırıya/yağmalanmaya maruz kalmaktadır. Videofied ürünleri, bu gibi durumlara karşı, en zor çevre koşullarına (ısı, yağmur ve don) dayanıklı tamamen kablosuz ürünler sunmaktadır.

Sahte alarmları tamamen ortadan kaldırın ve tercihinizi erişilebilir, portatif ve her yere kurulabilen bir sistemden yana kullanın.



DIŞ ORTAM HAREKET DETEKTÖRÜ DCV

Kullanım Alanı	Diş ortam
Video	Siyah/Beyaz
Çalışabilme Isısı	-30° / +60°C (-20° / +140°F)
Montaj	Ayak Üzerine (Ref: MB 100)
Pil Ömrü	4 yıl
Pil	3 Lithium pil

BR KABLOSUZ PROXY OKUYUCU

Diş ortam Kablosuz Proxy okuyucusu sistemi devre içi/dışı bırakır, bunun için kullanıcının rozeti okuyucuya yakın tutması yeterlidir.



BR KABLOSUZ PROXY OKUYUCU

Kullanım Alanı	İç/Diş ortam
Proxy Okuyucu	✓
Panik Düğmesi	
Sabotaj Detektörü	Duvardan veya Kutudan
Keypad	
LCD Ekran	
Güç Kaynağı	3 Lithium pil

VT PROXY TAG



BR Rozet Okuyucusuyla uyumludur.

OSX KABLOSUZ HARİCİ SİREN



Birçok siren tek bir sisteme monte edilebilir.





Güvenlik




Konfor



AlarmPort

Bağlı



VIDEOFIED®, size
daha yakın...

İşyerinden, tatildeyken veya dünyanın neresinde olursanız olun, **Mobil uygulama sayesinde uzaktan Videofied sistemlerini kontrol edebileceksiniz.**

Kullanıcı ve sistem arasında interaktif bir bağlantı sunan uygulama sayesinde müşterilerinize farklı çözümler sunabileceksiniz.

MOBİL UYGULAMA İLE DAHA ÇOK GÜVENLİK

Proxy anahtarınızı bulamıyorsanız, uzaktan kumandanızı arabada unuttunuz, çocukların okuldan döndüğünden emin olmak istiyorsunuz...

Müşterilerinizin hayatlarını kolaylaştıracak çözüm: Mobil Uygulama!
Videofied Alarm Sistemlerini mobil uygulama sayesinde uzaktan kontrol edip kendilerini güvende hissedecekler.

AlarmPort

	MOBİL UYGULAMA
Alarm Bilgileri Takibi	✓
Sistemin Durumuna bakma	✓
Uzaktan Kurma/Kapama	✓
Fotoğraf Çekimi	Var
Video Çekimi	Var
Alarmların Cep telefonuna gelmesi	Var



Lined area for notes on page 18.

Lined area for notes on page 19.

İLETİŞİM:

Empty box for contact information.



ÖNCÜ
GÜVENLİK SİSTEMLERİ A.Ş.

www.uncuguenlik.com.tr

Kavacık Mh. Yayabeyi Sk. No: 8 Beykoz - İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 216 537 01 23 (Pbx) Fax: +90 216 537 01 26 Mail: info@uncuguenlik.com.tr